


# PageSpeed Insights

## Mobile



59 / 100 Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 16 risorse script e 15 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/jquery-1.7.1.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/common2.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js>

## Mobile

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/jquery.nivo.slider.pack.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/tabs.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/colorbox/jquery.colorbox-min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/jquery.jcarousel.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/owl.carousel.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/main.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/common2.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/enquire.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/newselect.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/scroll/scrolltopcontrol.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/fixmenu.js>
- [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/menu\\_script.js](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/menu_script.js)

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/stylesheet.css>
- [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free\\_stickers.css](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free_stickers.css)
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/style1.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/faqmanager.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/blog/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/slideshow.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/nivo-slider.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/colorbox/colorbox.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/news.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/carousel.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/ui/themes/ui-lightness/jquery-ui-1.8.16.custom.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/responsive.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/topmenu.css>

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/owl.carousel.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/owl.theme.css>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 286,6 KiB (riduzione del 34%).

- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/data/agrotehnic-4.png> potrebbe consentire di risparmiare 35,5 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-dvigateli-kentavr-03-2020.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 26,6 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-motopompy-kentavr-03-2020.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 25,1 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/motobloki-kentavr-2020.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 22,8 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-generatory-kentavr-03-2020.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 19,7 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/besplatnaya-dostavka-weima.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12,9 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyanye-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9,8 KiB (riduzione del 92%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtocheknoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9 KiB (riduzione del 91%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 8,8 KiB (riduzione del 91%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 8,8 KiB (riduzione del 91%).

## Mobile

- gw170f-s-shponka-val-20-mm-4.jpg potrebbe consentire di risparmiare 7,7 KiB (riduzione del 91%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokoly/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 7,4 KiB (riduzione del 90%).
  - La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyanye-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya-3.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,7 KiB (riduzione del 90%).
  - La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/sceпки/trehtocheknoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,5 KiB (riduzione del 90%).
  - La compressione e il ridimensionamento di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach\\_4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach_4.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 5,6 KiB (riduzione del 89%).
  - La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-6.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,6 KiB (riduzione del 89%).
  - La compressione e il ridimensionamento di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach\\_2.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach_2.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 5,5 KiB (riduzione del 89%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/dtz.png> potrebbe consentire di risparmiare 5,4 KiB (riduzione del 53%).
  - La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-5.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 88%).
  - La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/sceпки/trehtocheknoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-4.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 88%).
  - La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-3.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,9 KiB (riduzione del 88%).
  - La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4 KiB (riduzione del 86%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/motor-sich.png> potrebbe consentire di risparmiare 3,4 KiB (riduzione del 41%).

## Mobile

- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokoly/konus-dlya-drovokola-65-mm.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 84%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/image/arrow-select.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 95%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-44.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-2.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-2.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adapter\\_y/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adapter_y/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-4.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokol\\_y/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokol_y/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adapter\\_y/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adapter_y/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-3.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-3.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adapter\\_y/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-5.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adapter_y/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-5.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-4.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/tr>

## Mobile

- ehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-3.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 19%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/plugi/plug-dlya-motobloka-motor-sich-pn-1-zavod-motor-sich.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 23%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/limex.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 44%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/tata.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 35%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-6.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 18%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/vitals.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 17%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-3.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 20%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoum enshiteli/hodoumenshittel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshittel-reduktornyj-dlya-motobloka.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1.000 B (riduzione del 18%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyany e-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 991 B (riduzione del 19%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoum enshiteli/hodoumenshittel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshittel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 954 B (riduzione del 19%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/navesnoe/kartofelesa zhalki/kartofelesazhalka-ksts-3-s-bunkerom-dlya-udobrenij-agroluxe/kartofelesazhalka-ksts-3-s-bunkerom-dlya-udobrenij-agroluxe.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 858 B (riduzione del 25%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/seyalki/seyalka-zernovaya-6-ti-ryadnaya-2bj-6/seyalka-zernovaya-6-ti-ryadnaya-2bj-6.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 829 B (riduzione del 25%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/NEWS/izmelchitel-vetok-drovokol-dlya-motobloka-dvuhstoronnyaya-zatochka.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 810 B (riduzione del 27%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/weima.png> potrebbe consentire di risparmiare 713 B (riduzione del 16%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/navesnoe/snegouborshiki-lopatyotval/snegouborshik-shnekovyj-remennoj.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 710 B (riduzione del 27%).

- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/kruchkov.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 663 B (riduzione del 28%).
- La compressione di [https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/66740634\\_2410061895722356\\_1899449750512467968\\_n.png?\\_nc\\_cat=108&\\_nc\\_sid=dbb9e7&\\_nc\\_ohc=6wF5puB\\_RU8AX\\_qUYb8&\\_nc\\_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=f4558814a9188163fdb0c90963c668d8&oe=5E9C45CA](https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/66740634_2410061895722356_1899449750512467968_n.png?_nc_cat=108&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=6wF5puB_RU8AX_qUYb8&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=f4558814a9188163fdb0c90963c668d8&oe=5E9C45CA) potrebbe consentire di risparmiare 616 B (riduzione del 13%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/50-30/data/paymetod/mastercard.png> potrebbe consentire di risparmiare 613 B (riduzione del 27%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 591 B (riduzione del 25%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/plugi/plug-motoblochnyj-s-opornym-kolesom-zirka-61-korotkij/plug-motoblochnyj-s-opornym-kolesom-zirka-61-korotkij.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 564 B (riduzione del 28%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/starke.png> potrebbe consentire di risparmiare 547 B (riduzione del 16%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/tiras.png> potrebbe consentire di risparmiare 455 B (riduzione del 15%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/fayter.png> potrebbe consentire di risparmiare 449 B (riduzione del 15%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/doka.png> potrebbe consentire di risparmiare 432 B (riduzione del 16%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/samson.png> potrebbe consentire di risparmiare 397 B (riduzione del 14%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/youtube-3.png> potrebbe consentire di risparmiare 302 B (riduzione del 38%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/facebook.png> potrebbe consentire di risparmiare 142 B (riduzione del 25%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/vkontakte.png> potrebbe consentire di risparmiare 132 B (riduzione del 19%).

### Possibili soluzioni:

# Mobile

## Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 997 B (riduzione del 51%).

- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylesheet/faqmanager.css> potrebbe consentire di risparmiare 447 B (riduzione del 57%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/tabs.js> potrebbe consentire di risparmiare 229 B (riduzione del 50%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylesheet/free\\_stickers.css](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylesheet/free_stickers.css) potrebbe consentire di risparmiare 162 B (riduzione del 52%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/fixmenu.js> potrebbe consentire di risparmiare 159 B (riduzione del 42%).

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)
- <https://st.top100.ru/top100/top100.js> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)



6 regole rispettate



## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

## Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

## Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

## Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

## Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

## Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

**98 / 100** Esperienza utente

 Possibili soluzioni:

# Mobile

## Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<a href="https://agrotehnic.com.ua/#"></a>` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<div class="btnNav"></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="https://agrote...ua/contact-us/">г. Киев ул. Полтавская, 10</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="http://agroteh...om.ua/reviews/">книга отзывов 🗨️</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="tel:(068) 530-08-58">(068) 530-08-58</a>` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="https://agrote...i-servis.html">Сервис и ремонт</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a class="nivo-control active">1</a>` è vicino ad altri 4 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a class="nivo-control">2</a>` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="#tab-10" class="selected">Хиты весны 2020</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="#tab-20">Топ просмотров</a>` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="https://agrote...ua/contact-us/">Контакты</a>` e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi.



4 regole rispettate

Evita plug-in

## Mobile

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

## Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

## Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).


## Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità



71 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

# Velocità

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 16 risorse script e 15 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/jquery-1.7.1.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/common2.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/jquery.nivo.slider.pack.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/tabs.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/colorbox/jquery.colorbox-min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/jquery.jcarousel.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/owl.carousel.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/main.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/common2.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/enquire.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/newselect.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/scroll/scrolltopcontrol.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/fixmenu.js>
- [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/menu\\_script.js](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/menu_script.js)

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/stylessheet.css>
- [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free\\_stickers.css](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free_stickers.css)
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/style1.css>

## Velocità

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/faqmanager.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/blog/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/slideshow.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/nivo-slider.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/colorbox/colorbox.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/news.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/carousel.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/ui/themes/ui-lightness/jquery-ui-1.8.16.custom.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/responsive.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/topmenu.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/owl.carousel.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/owl.theme.css>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 286,6 KiB (riduzione del 34%).

- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/data/agrotehnic-4.png> potrebbe consentire di risparmiare 35,5 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-dvigateli-kentavr-03-2020.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 26,6 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-motopompy-kentavr-03-2020.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 25,1 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/motobloki-kentavr-2020.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 22,8 KiB (riduzione del 24%).

## Velocità

- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-generatory-kentavr-03-2020.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 19,7 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/besplatnaya-dostavka-weima.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12,9 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyanye-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9,8 KiB (riduzione del 92%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9 KiB (riduzione del 91%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 8,8 KiB (riduzione del 91%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-4.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 7,7 KiB (riduzione del 91%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokoly/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 7,4 KiB (riduzione del 90%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyanye-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya-3.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,7 KiB (riduzione del 90%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,5 KiB (riduzione del 90%).
- La compressione e il ridimensionamento di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach\\_4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach_4.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 5,6 KiB (riduzione del 89%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-6.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,6 KiB (riduzione del 89%).
- La compressione e il ridimensionamento di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach\\_2.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach_2.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 5,5 KiB (riduzione del 89%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/dtz.png> potrebbe consentire di risparmiare 5,4 KiB (riduzione del 53%).

## Velocità

- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-5.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 88%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-4.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 88%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-3.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,9 KiB (riduzione del 88%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4 KiB (riduzione del 86%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/motor-sich.png> potrebbe consentire di risparmiare 3,4 KiB (riduzione del 41%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokoly/konus-dlya-drovokola-65-mm.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 84%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/image/arrow-select.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 95%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-44.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-2.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-2.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adapter\\_y/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adapter_y/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-4.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokol\\_y/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokol_y/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB

## Velocità

(riduzione del 20%).

- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-3.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-3.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-5.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-4.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/tr\\_ehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-3.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/tr_ehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-3.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 19%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/plugi/plug-dlya-motobloka-motor-sich-pn-1-zavod-motor-sich.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/limex.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 44%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/tata.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 35%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-6.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/vitals.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-3.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoum\\_enshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoum_enshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 1.000 B (riduzione del 18%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyany\\_e-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyany_e-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 991 B (riduzione del 19%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoum>



## Velocità

- enshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach.jpg potrebbe consentire di risparmiare 954 B (riduzione del 19%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/navesnoe/kartofelesa-zhalki/kartofelesazhalka-ksts-3-s-bunkerom-dlya-udobrenij-agroluxe/kartofelesazhalka-ksts-3-s-bunkerom-dlya-udobrenij-agroluxe.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 858 B (riduzione del 25%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/seyalki/seyalka-zernovaya-6-ti-ryadnaya-2bj-6/seyalka-zernovaya-6-ti-ryadnaya-2bj-6.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 829 B (riduzione del 25%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/NEWS/izmelchitel-vetok-drovokol-dlya-motobloka-dvuhstoronnyaya-zatochka.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 810 B (riduzione del 27%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/weima.png> potrebbe consentire di risparmiare 713 B (riduzione del 16%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/navesnoe/snegouborshiki-lopatyotval/snegouborshik-shnekovyy-remennoj.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 710 B (riduzione del 27%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/kruchkov.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 663 B (riduzione del 28%).
  - La compressione di [https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/66740634\\_2410061895722356\\_1899449750512467968\\_n.png?\\_nc\\_cat=108&\\_nc\\_sid=dbb9e7&\\_nc\\_ohc=6wF5puB\\_RU8AX8GtKVL&\\_nc\\_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=987d96cc3da65499d790bad4d710145f&oe=5E9C45CA](https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/66740634_2410061895722356_1899449750512467968_n.png?_nc_cat=108&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=6wF5puB_RU8AX8GtKVL&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=987d96cc3da65499d790bad4d710145f&oe=5E9C45CA) potrebbe consentire di risparmiare 616 B (riduzione del 13%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/50-30/data/paymetod/mastercard.png> potrebbe consentire di risparmiare 613 B (riduzione del 27%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 591 B (riduzione del 25%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/plugi/plug-motoblochnyj-s-opornym-kolesom-zirka-61-korotkij/plug-motoblochnyj-s-opornym-kolesom-zirka-61-korotkij.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 564 B (riduzione del 28%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/starke.png> potrebbe consentire di risparmiare 547 B (riduzione del 16%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/tiras.png> potrebbe consentire di risparmiare 455 B (riduzione del 15%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/fayter.png> potrebbe consentire di risparmiare 449 B (riduzione del 15%).
  - La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/doka.png>

## Velocità

potrebbe consentire di risparmiare 432 B (riduzione del 16%).

- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/samson.png> potrebbe consentire di risparmiare 397 B (riduzione del 14%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/youtube-3.png> potrebbe consentire di risparmiare 302 B (riduzione del 38%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/facebook.png> potrebbe consentire di risparmiare 142 B (riduzione del 25%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/vkontakte.png> potrebbe consentire di risparmiare 132 B (riduzione del 19%).



### Possibili soluzioni:

## Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 997 B (riduzione del 51%).

- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/faqmanager.css> potrebbe consentire di risparmiare 447 B (riduzione del 57%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/tabs.js> potrebbe consentire di risparmiare 229 B (riduzione del 50%).
- La compressione di [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free\\_stickers.css](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free_stickers.css) potrebbe consentire di risparmiare 162 B (riduzione del 52%).
- La compressione di <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/fixmenu.js> potrebbe consentire di risparmiare 159 B (riduzione del 42%).

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse

## Velocità

statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)
- <https://st.top100.ru/top100/top100.js> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)



6 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

# Velocità

## Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

## Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).