


# PageSpeed Insights

## Мобильный телефон



59 / 100 Скорость

**!** Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 16. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 15. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загрузить их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/jquery-1.7.1.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/common2.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js>

## Мобильный телефон

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/jquery.nivo.slider.pack.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/tabs.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/colorbox/jquery.colorbox-min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/jquery.jcarousel.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/owl.carousel.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/main.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/common2.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/enquire.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/newselect.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/scroll/scrolltopcontrol.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/fixmenu.js>
- [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/menu\\_script.js](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/menu_script.js)

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/stylesheet.css>
- [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free\\_stickers.css](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free_stickers.css)
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/style1.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/faqmanager.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/blog/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/slideshow.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/nivo-slider.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/colorbox/colorbox.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/news.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/carousel.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/ui/themes/ui-lightness/jquery-ui-1.8.16.custom.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/responsive.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/topmenu.css>

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/owl.carousel.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/owl.theme.css>

## Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 283,2 КБ (34 %).

- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/data/agrotehnic-4.png> уменьшит его на 35,5 КБ (75 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-dvigateli-kentavr-03-2020.jpg> уменьшит ее размер на 26,6 КБ (22 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-motopompy-kentavr-03-2020.jpg> уменьшит ее размер на 25,1 КБ (23 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/motobloki-kentavr-2020.jpg> уменьшит ее размер на 22,8 КБ (24 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-generatory-kentavr-03-2020.jpg> уменьшит ее размер на 19,7 КБ (22 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/besplatnaya-dostavka-weima.jpg> уменьшит ее размер на 12,9 КБ (23 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-2.jpg> уменьшит его на 9 КБ (91 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-2.jpg> уменьшит его на 8,8 КБ (91 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-4.jpg> уменьшит его на 7,7 КБ (91 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokoly/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm-2.jpg> уменьшит его на 7,4 КБ (90 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe.jpg> уменьшит его на 6,5 КБ (90 %).

## Мобильный телефон

- Изменение размера и сжатие изображения по адресу [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach\\_4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach_4.jpg) уменьшит его на 5,6 КБ (89 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-6.jpg> уменьшит его на 5,6 КБ (89 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach\\_2.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach_2.jpg) уменьшит его на 5,5 КБ (89 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/dtz.png> уменьшит ее размер на 5,4 КБ (53 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-5.jpg> уменьшит его на 5,2 КБ (88 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-4.jpg> уменьшит его на 5,2 КБ (88 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-3.jpg> уменьшит его на 4,9 КБ (88 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/plugi/plug-oborotnyj-ukrainapolsha/plug-oborotnyj-ukrainapolsha-1.jpg> уменьшит его на 4,6 КБ (87 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/plugi/plug-oborotnyj-ukrainapolsha/plug-oborotnyj-ukrainapolsha-4.jpg> уменьшит его на 4,5 КБ (86 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-2.jpg> уменьшит его на 4 КБ (86 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/plugi/plug-oborotnyj-ukrainapolsha/plug-oborotnyj-ukrainapolsha-2.jpg> уменьшит его на 3,8 КБ (86 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/motor-sich.png> уменьшит ее размер на 3,4 КБ (41 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokoly/konus-dlya-drovokola-65-mm.jpg> уменьшит его на 2,9 КБ (84 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/image/arrow-select.png> уменьшит ее размер на 2,7 КБ (95 %).

## Мобильный телефон

- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm.jpg> уменьшит ее размер на 1,6 КБ (18 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy.jpg> уменьшит ее размер на 1,6 КБ (18 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-44.jpg> уменьшит ее размер на 1,5 КБ (17 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-2.jpg> уменьшит ее размер на 1,5 КБ (18 %).
- Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-2.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-2.jpg) уменьшит ее размер на 1,4 КБ (18 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-4.jpg> уменьшит ее размер на 1,4 КБ (18 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokol/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm.jpg> уменьшит ее размер на 1,4 КБ (20 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich.jpg> уменьшит ее размер на 1,4 КБ (20 %).
- Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy.jpg) уменьшит ее размер на 1,4 КБ (17 %).
- Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-3.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-3.jpg) уменьшит ее размер на 1,3 КБ (18 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-5.jpg> уменьшит ее размер на 1,3 КБ (18 %).
- Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-4.jpg) уменьшит ее размер на 1,3 КБ (17 %).
- Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/tr\\_ehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-3.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/tr_ehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-3.jpg) уменьшит ее размер на 1,2 КБ (19 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/plugi/plug-dlya-motobloka-motor-sich-pn-1-zavod-motor-sich.jpg> уменьшит ее размер на 1,2 КБ (23 %).

## Мобильный телефон

- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/limex.png> уменьшит ее размер на 1,2 КБ (44 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/tata.png> уменьшит ее размер на 1,2 КБ (35 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/plugi/plug-oborotnyj-ukrainapolsha/plug-oborotnyj-ukrainapolsha-3.jpg> уменьшит ее размер на 1,1 КБ (22 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-6.jpg> уменьшит ее размер на 1,1 КБ (18 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/vitals.png> уменьшит ее размер на 1,1 КБ (17 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-3.jpg> уменьшит ее размер на 1,1 КБ (20 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka.jpg> уменьшит ее размер на 1 000 Б (18 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach.jpg> уменьшит ее размер на 954 Б (19 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/navesnoe/kartofelesazhalki/kartofelesazhalka-ksts-3-s-bunkerom-dlya-udobrenij-agroluxe/kartofelesazhalka-ksts-3-s-bunkerom-dlya-udobrenij-agroluxe.jpg> уменьшит ее размер на 858 Б (25 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/seyalki/seyalka-zernovaya-6-ti-ryadnaya-2bj-6/seyalka-zernovaya-6-ti-ryadnaya-2bj-6.jpg> уменьшит ее размер на 829 Б (25 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/NEWS/izmelchitelvetok-drovokol-dlya-motobloka-dvuhstoronnyaya-zatochka.jpg> уменьшит ее размер на 810 Б (27 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/weima.png> уменьшит ее размер на 713 Б (16 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/navesnoe/snegouborsniki-lopatyotval/snegouborshik-shnekovyj-remennoj.jpg> уменьшит ее размер на 710 Б (27 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/kruchkov.jpg> уменьшит ее размер на 663 Б (28 %).
- Сжатие страницы [https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/66740634\\_2410061895722356\\_1899449750512467968\\_n.png?\\_nc\\_cat=108&\\_nc\\_sid=dbb9e7&\\_nc\\_ohc=6wF5puB\\_RU8AX8-Jvuc&\\_nc\\_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=69cd80e2c1d3f55f23af05ed1fd43399&oe=5E98514A](https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/66740634_2410061895722356_1899449750512467968_n.png?_nc_cat=108&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=6wF5puB_RU8AX8-Jvuc&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=69cd80e2c1d3f55f23af05ed1fd43399&oe=5E98514A) уменьшит ее размер на 616 Б (13 %).

## Мобильный телефон

- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/50-30/data/paymetod/mastercard.png> уменьшит ее размер на 613 Б (27 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach.jpg> уменьшит ее размер на 591 Б (25 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/plugi/plug-motoblochnyj-s-opornym-kolesom-zirka-61-korotkij/plug-motoblochnyj-s-opornym-kolesom-zirka-61-korotkij.jpg> уменьшит ее размер на 564 Б (28 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/starke.png> уменьшит ее размер на 547 Б (16 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/tiras.png> уменьшит ее размер на 455 Б (15 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/fayter.png> уменьшит ее размер на 449 Б (15 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/doka.png> уменьшит ее размер на 432 Б (16 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/samson.png> уменьшит ее размер на 397 Б (14 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/youtube-3.png> уменьшит ее размер на 302 Б (38 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/facebook.png> уменьшит ее размер на 142 Б (25 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/vkontakte.png> уменьшит ее размер на 132 Б (19 %).

### Исправьте по возможности:

#### Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 997 Б (51 %).

## Мобильный телефон

- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/faqmanager.css> уменьшит ее размер на 447 Б (57 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/tabs.js> уменьшит ее размер на 229 Б (50 %).
- Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free\\_stickers.css](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free_stickers.css) уменьшит ее размер на 162 Б (52 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/fixmenu.js> уменьшит ее размер на 159 Б (42 %).

## Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 минут)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 минут)
- <https://st.top100.ru/top100/top100.js> (60 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

## Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,25 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. [Ознакомьтесь с нашими рекомендациями](#) и узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.



# Мобильный телефон



Выполнено правил: 5

## Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

## Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

## Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).

## Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

## Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).

98 / 100

## Удобство для пользователей



Исправьте по возможности:


## Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому

## Мобильный телефон

пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `<a href="https://agrotehnic.com.ua/#"></a>` и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<div class="btnNav"></div>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<a href="https://agrote...ua/contact-us/">г. Киев ул. Полтавская, 10</a>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<a href="http://agroteh...om.ua/reviews/">книга отзывов  находится слишком близко к другим активным элементам (1). final`
- Активный элемент `<a href="tel:(068) 530-08-58">(068) 530-08-58</a>` и ещё 3 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<a href="https://agrote...-i-servis.html">Сервис и ремонт</a>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<a class="nivo-control active">1</a>` находится слишком близко к другим активным элементам (4). final
- Активный элемент `<a class="nivo-control">2</a>` и ещё 3 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<a href="#tab-10" class="selected">Хиты весны 2020</a>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<a href="#tab-20">Топ просмотров</a>` и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<a href="https://agrote...ua/contact-us/">Контакты</a>` и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным элементам.



Выполнено правил: 4

## Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, [почему следует отказаться от плагинов...](#)

## Мобильный телефон

### Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о [настройке области просмотра...](#)

### Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, [как адаптировать контент для области просмотра...](#)

### Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. [Подробнее...](#)

## Персональный компьютер



69 / 100 Скорость

**!** Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

## Персональный компьютер

Количество блокирующих скриптов на странице: 16. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 15. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/jquery-1.7.1.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/common2.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/jquery.nivo.slider.pack.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/tabs.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/colorbox/jquery.colorbox-min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/jquery.jcarousel.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/owl.carousel.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/main.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/common2.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/enquire.min.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/newselect.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/scroll/scrolltopcontrol.js>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/fixmenu.js>
- [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/menu\\_script.js](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/responsive/menu_script.js)

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylesheet/stylesheet.css>
- [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylesheet/free\\_stickers.css](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylesheet/free_stickers.css)
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylesheet/style1.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylesheet/faqmanager.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/blog/font-awesome/css/font-awesome.min.css>

- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/slideshow.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/nivo-slider.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/colorbox/colorbox.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/news.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/carousel.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/ui/themes/ui-lightness/jquery-ui-1.8.16.custom.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/responsive.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/topmenu.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/owl.carousel.css>
- <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/owl.theme.css>

## Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 286,6 КБ (34 %).

- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/data/agrotehnic-4.png> уменьшит его на 35,5 КБ (75 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-dvigateli-kentavr-03-2020.jpg> уменьшит ее размер на 26,6 КБ (22 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-motoropny-kentavr-03-2020.jpg> уменьшит ее размер на 25,1 КБ (23 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/motobloki-kentavr-2020.jpg> уменьшит ее размер на 22,8 КБ (24 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/aktsiya-na-generatory-kentavr-03-2020.jpg> уменьшит ее размер на 19,7 КБ (22 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/980-280/data/besplatnaya-dostavka-weima.jpg> уменьшит ее размер на 12,9 КБ (23 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyanye-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez->

## Персональный компьютер

- krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya-2.jpg уменьшит его на 9,8 КБ (92 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-2.jpg> уменьшит его на 9 КБ (91 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-2.jpg> уменьшит его на 8,8 КБ (91 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-4.jpg> уменьшит его на 7,7 КБ (91 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokoly/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm-2.jpg> уменьшит его на 7,4 КБ (90 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyanye-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya-3.jpg> уменьшит его на 6,7 КБ (90 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe.jpg> уменьшит его на 6,5 КБ (90 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochhnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochhnaya-6-peredach\\_4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochhnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochhnaya-6-peredach_4.jpg) уменьшит его на 5,6 КБ (89 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-6.jpg> уменьшит его на 5,6 КБ (89 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochhnaya-6-peredach\\_2.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochhnaya-6-peredach_2.jpg) уменьшит его на 5,5 КБ (89 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/dtz.png> уменьшит ее размер на 5,4 КБ (53 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-5.jpg> уменьшит его на 5,2 КБ (88 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-4.jpg> уменьшит его на 5,2 КБ (88 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel->

## Персональный компьютер

- grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm-3.jpg уменьшит его на 4,9 КБ (88 %).
- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka-2.jpg> уменьшит его на 4 КБ (86 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/motor-sich.png> уменьшит ее размер на 3,4 КБ (41 %).
  - Изменение размера и сжатие изображения по адресу <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokoly/konus-dlya-drovokola-65-mm.jpg> уменьшит его на 2,9 КБ (84 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/image/arrow-select.png> уменьшит ее размер на 2,7 КБ (95 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm/dvigatel-grunwelt-gw170f-s-shponka-val-20-mm.jpg> уменьшит ее размер на 1,6 КБ (18 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy.jpg> уменьшит ее размер на 1,6 КБ (18 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-44.jpg> уменьшит ее размер на 1,5 КБ (17 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-2.jpg> уменьшит ее размер на 1,5 КБ (18 %).
  - Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-2.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-2.jpg) уменьшит ее размер на 1,4 КБ (18 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-4.jpg> уменьшит ее размер на 1,4 КБ (18 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/drovokol/drovokol-pod-motoblok-konus-65-mm.jpg> уменьшит ее размер на 1,4 КБ (20 %).
  - Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich.jpg> уменьшит ее размер на 1,4 КБ (20 %).
  - Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy.jpg) уменьшит ее размер на 1,4 КБ (17 %).
  - Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-3.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-3.jpg) уменьшит ее размер на 1,3 КБ (18 %).

## Персональный компьютер

- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-5.jpg> уменьшит ее размер на 1,3 КБ (18 %).
- Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz\\_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-4.jpg](https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/dizel/diz_vozd/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy/dizelnyj-dvigatel-grunwelt-gw178f-6-ls-val-shlitsy-4.jpg) уменьшит ее размер на 1,3 КБ (17 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/scepki/trehtochechnoe-pritsepnoe-dlya-mototraktora-universalnoe-3.jpg> уменьшит ее размер на 1,2 КБ (19 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/plugi/plug-dlya-motobloka-motor-sich-pn-1-zavod-motor-sich.jpg> уменьшит ее размер на 1,2 КБ (23 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/limex.png> уменьшит ее размер на 1,2 КБ (44 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/tata.png> уменьшит ее размер на 1,2 КБ (35 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/adaptery/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich/adapter-bum-4-dlya-motobloka-motor-sich-6.jpg> уменьшит ее размер на 1,1 КБ (18 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/vitals.png> уменьшит ее размер на 1,1 КБ (17 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/dvigateli/benzin/dvigatel-grunwelt-gw170f-t20-shlitsy/dvigatel-grunwelt-gw170f-t25-shlitsy-3.jpg> уменьшит ее размер на 1,1 КБ (20 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka/hodoumenshitel-reduktornyj-dlya-motobloka.jpg> уменьшит ее размер на 1 000 Б (18 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/vodyanye-pompy/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya/pompa-dlya-motobloka-pod-remen-bez-krepleniya.jpg> уменьшит ее размер на 991 Б (19 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/160-160/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach.jpg> уменьшит ее размер на 954 Б (19 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/navesnoe/kartofelesazhalki/kartofelesazhalka-ksts-3-s-bunkerom-dlya-udobrenij-agroluxe/kartofelesazhalka-ksts-3-s-bunkerom-dlya-udobrenij-agroluxe.jpg> уменьшит ее размер на 858 Б (25 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/sejalki/sejalka-zernovaya-6-ti-ryadnaya-2bj-6/sejalka-zernovaya-6-ti-ryadnaya-2bj-6.jpg> уменьшит ее размер на 829 Б (25 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/NEWS/izmelchitel-vetok-drovokol-dlya-motobloka-dvuhstoronnyaya-zatochka.jpg> уменьшит ее размер на 810 Б (27 %).



## Персональный компьютер

- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/weima.png> уменьшит ее размер на 713 Б (16 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/90-90/data/navesnoe/snegoubors-hiki-lopatyotval/snegouborshik-shnekovyj-remennoj.jpg> уменьшит ее размер на 710 Б (27 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/kruchkov.jpg> уменьшит ее размер на 663 Б (28 %).
- Сжатие страницы [https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/66740634\\_2410061895722356\\_1899449750512467968\\_n.png?\\_nc\\_cat=108&\\_nc\\_sid=dbb9e7&\\_nc\\_ohc=6wF5puB\\_RU8AX\\_qUYb8&\\_nc\\_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=42a2afcef19da72331a574711dc3d28e&oe=5E98514A](https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/66740634_2410061895722356_1899449750512467968_n.png?_nc_cat=108&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=6wF5puB_RU8AX_qUYb8&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=42a2afcef19da72331a574711dc3d28e&oe=5E98514A) уменьшит ее размер на 616 Б (13 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/50-30/data/paymetod/mastercard.png> уменьшит ее размер на 613 Б (27 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/hodoumenshiteli/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach/hodoumenshitel-korobka-peredach-motoblochnaya-6-peredach.jpg> уменьшит ее размер на 591 Б (25 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/navesnoe/plugi/plug-motoblochnyj-s-opornym-kolesom-zirka-61-korotkij/plug-motoblochnyj-s-opornym-kolesom-zirka-61-korotkij.jpg> уменьшит ее размер на 564 Б (28 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/starke.png> уменьшит ее размер на 547 Б (16 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/tiras.png> уменьшит ее размер на 455 Б (15 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/fayter.png> уменьшит ее размер на 449 Б (15 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/doka.png> уменьшит ее размер на 432 Б (16 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/80-80/data/proizvod/samson.png> уменьшит ее размер на 397 Б (14 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/youtube-3.png> уменьшит ее размер на 302 Б (38 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/facebook.png> уменьшит ее размер на 142 Б (25 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/image/cache/24-24/data/demo/vkontakte.png> уменьшит ее размер на 132 Б (19 %).

# Персональный компьютер

## Исправьте по возможности:

### Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 997 Б (51 %).

- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/faqmanager.css> уменьшит ее размер на 447 Б (57 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/javascript/jquery/tabs.js> уменьшит ее размер на 229 Б (50 %).
- Сжатие страницы [https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free\\_stickers.css](https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/stylessheet/free_stickers.css) уменьшит ее размер на 162 Б (52 %).
- Сжатие страницы <https://agrotehnic.com.ua/catalog/view/theme/univer/js/fixmenu.js> уменьшит ее размер на 159 Б (42 %).

### Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 минут)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 минут)
- <https://st.top100.ru/top100/top100.js> (60 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

## Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,40 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. [Ознакомьтесь с нашими рекомендациями](#) и узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.



Выполнено правил: 5

## Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

## Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

## Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).

## Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

## Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).

Персональный компьютер

