


Mobile



84 / 100 **Velocità**

! Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 32,7 KiB (riduzione del 80%).

- La compressione di <http://v.tzbox2.xyz/js/OTAwNzUwMjM4NzU2MjUxNw> potrebbe consentire di risparmiare 9,3 KiB (riduzione del 82%).
- La compressione di <http://v.tzbox2.xyz/js/ODY0MDIzMjM4OTM0NzUyOA> potrebbe consentire di risparmiare 9,2 KiB (riduzione del 83%).
- La compressione di <http://v.tzbox1.xyz/js/ODE5OTgzMjM4NjUzMDI0NA> potrebbe consentire di risparmiare 5,1 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <http://v.tzbox1.xyz/js/NjMxNTcxMzIxMTk1NDcwMQ> potrebbe consentire di risparmiare 5,1 KiB (riduzione del 78%).

Mobile

- La compressione di <http://v.tzbox1.xyz/js/MzgzMjM0MjM4ODU2NjMzNA> potrebbe consentire di risparmiare 4 KiB (riduzione del 74%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://img-server-2.xyz/w/4/1006ddd77fe6.png> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/aae1587acf2a.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://select5.realpush.network/push-get> (scadenza non specificata)
- <https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif> (60 minuti)

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 367 B (riduzione del 14%).

- La minimizzazione di <http://babenki.info/templates/babenki/style/styles.css> potrebbe consentire di risparmiare 367 B (riduzione del 14%) dopo la compressione.

Mobile

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://babenki.info/templates/babenki/style/styles.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 15,4 KiB (riduzione del 21%).

- La compressione di <http://img-server-2.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,8 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di <http://img-server-3.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,8 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di <http://img-server-3.xyz/w/34/1f9aa5b458e2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,3 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di <http://img-server-2.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di <http://img-server-3.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di <http://img-server-3.xyz/w/4/92561d30fc11.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 11%).



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

99 / 100 Esperienza utente

 Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

Mobile

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `Меню` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.



4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità

Velocità



81 / 100 Velocità

! Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 21,6 KiB (riduzione del 77%).

- La compressione di <http://v.tzbox2.xyz/js/OTAwNzUwMjM4NzU2MjUxNw> potrebbe consentire di risparmiare 6,8 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione di <http://v.tzbox2.xyz/js/ODY0MDIzMjM4OTM0NzUyOA> potrebbe consentire di risparmiare 6,8 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione di <http://v.tzbox1.xyz/js/MzgzMjM0MjM4ODU2NjMzNA> potrebbe consentire di risparmiare 4 KiB (riduzione del 74%).
- La compressione di <http://v.tzbox1.xyz/js/ODE5OTgzMjM4NjUzMDI0NA> potrebbe consentire di risparmiare 4 KiB (riduzione del 74%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Velocità

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://img-server-1.xyz/w/4/1006ddd77fe6.png> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-1.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-1.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-1.xyz/w/4/8a6671acdc4a.png> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-1.xyz/w/4/92561d30fc11.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-1.xyz/w/4/9cdbaa89ba9c.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-1.xyz/w/4/aae1587acf2a.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-1.xyz/w/4/af3528c13009.gif> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/1006ddd77fe6.png> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/12771ce8b340.gif> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/8a6671acdc4a.png> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/92561d30fc11.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/9cdbaa89ba9c.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/af3528c13009.gif> (scadenza non specificata)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/f5876842e706.gif> (scadenza non specificata)
- <https://select5.realpush.network/push-get> (scadenza non specificata)
- <https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif> (60 minuti)

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 367 B (riduzione del 14%).

- La minimizzazione di <http://babenki.info/templates/babenki/style/styles.css> potrebbe consentire di risparmiare 367 B (riduzione del 14%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://babenki.info/engine/classes/min/index.php?charset=windows-1251&g=general&v=23>
- <http://babenki.info/templates/babenki/js/libs.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://babenki.info/templates/babenki/style/styles.css>
- <http://babenki.info/templates/babenki/style/engine.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 17,1 KiB (riduzione del 21%).

- La compressione di <http://img-server-1.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,8 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di <http://img-server-2.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,8 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di <http://img-server-3.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,8 KiB (riduzione del 27%).

Velocità

- La compressione di <http://img-server-1.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di <http://img-server-3.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di <http://img-server-1.xyz/w/4/92561d30fc11.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 11%).
- La compressione di <http://img-server-2.xyz/w/4/92561d30fc11.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 11%).

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 46% circa dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot solo con la risposta HTML: snapshot:4



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Velocità

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).