

PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



66 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 1,1 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 8 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Dispositivos Móveis

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://dua-handelsagentur.de/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.1>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css?ver=4.9.10>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css?ver=2.10.2>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/css/bootstrap.min.css?ver=4.9.10>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/css/meanmenu.css?ver=4.9.10>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.10>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C800&subset=latin%2Clatin-ext>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/style.css?ver=4.9.10>

Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

Dispositivos Móveis

- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/wpcf7-redirect/js/wpcf7-redirect-script.js> (expiração não especificada)
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/uploads/2018/03/cropped-Startseite-Copy.jpg> (expiração não especificada)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=cf7srLoadCallback&render=explicit> (5 minutos)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=pt&v=v1562567553145> (5 minutos)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-52573614-2> (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,1 KiB (38% de redução).

- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/style.css?ver=4.9.10> pouparia 2,9 KiB (40% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/css/meanmenu.css?ver=4.9.10> pouparia 257 B (27% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

Dispositivos Móveis

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,2 KiB (34% de redução).

- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/js/jquery.meanmenu.js?ver=20160909> pouparia 1,8 KiB (55% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1> pouparia 653 B (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/js/navigation.js?ver=20160909> pouparia 430 B (37% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20160909> pouparia 157 B (33% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/wpcf7-redirect/js/wpcf7-redirect-script.js> pouparia 141 B (19% de redução) após a compactação.



5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Dispositivos Móveis

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

99 / 100 Experiência de utilizador

 Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<div id="abgc" class="abgc"></div>` está próximo de outros 2 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<div id="abgc" class="abgc"></div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.

 4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Dispositivos Móveis

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



81 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do

Desktop

disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/wpcf7-redirect/js/wpcf7-redirect-script.js> (expiração não especificada)
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/uploads/2018/03/cropped-Startseite-Copy.jpg> (expiração não especificada)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=cf7srLoadCallback&render=explicit> (5 minutos)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=pt&v=v1562567553145> (5 minutos)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-52573614-2> (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 1,1 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Desktop

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,1 KiB (38% de redução).

- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/style.css?ver=4.9.10> pouparia 2,9 KiB (40% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/css/meanmenu.css?ver=4.9.10> pouparia 257 B (27% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,2 KiB (34% de redução).

- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/js/jquery.meanmenu.js?ver=20160909> pouparia 1,8 KiB (55% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1> pouparia 653 B (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/js/navigation.js?ver=20160909> pouparia 430 B (37% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20160909> pouparia 157 B (33% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/wpcf7-redirect/js/wpcf7-redirect-script.js> pouparia 141 B (19% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Desktop

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 8 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://dua-handelsagentur.de/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.1>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css?ver=4.9.10>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css?ver=2.10.2>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/css/bootstrap.min.css?ver=4.9.10>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/css/meanmenu.css?ver=4.9.10>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.10>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C800&subset=latin%2Clatin-ext>
- <https://dua-handelsagentur.de/wp-content/themes/super-blog/style.css?ver=4.9.10>



5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).