PageSpeed Insights

Мобильный телефон





Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 4. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

- https://elektrik.zp.ua/media/jui/js/jquery.min.js?13d7d29e07b7db1bc1809f842aa176a2
- https://elektrik.zp.ua/cache/widgetkit/widgetkit-a954350b.js
- https://elektrik.zp.ua/cache/plg_system_jscssmanipulate/ad9fc0493edac69655404de17fafdd e8.js

Мобильный телефон

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

- https://elektrik.zp.ua/cache/widgetkit/widgetkit-beed36f8.css
- https://elektrik.zp.ua/cache/plg_system_jscssmanipulate/287b629e038ebed0d8df06b840539 53e.css
- https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/css/style.css
- https://elektrik.zp.ua/plugins/content/extravote/assets/extravote.css

□ Исправьте по возможности:

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 575 Б (49 %).

• Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/plugins/content/extravote/assets/extravote.js уменьшит ее размер на 575 Б (49 %).

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

<u>Используйте кеш браузера</u> для следующих ресурсов:

- https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-153751762-1 (15 минут)
- https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,28 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. <u>Ознакомьтесь с нашими рекомендациями</u> и узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1 КБ (14 %).

• Сокращение https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/css/style.css позволит уменьшить размер на 1 КБ (14 %) после сжатия.

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 17,8 КБ (23 %).

- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/images/menu_bott/OBSLUZ hIVANIE-JeLEKTROSETEJ-I-JeLEKTROOBORUDOVANIJa.jpg уменьшит ее размер на 3,5 КБ (26 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/images/menu_bott/VYZOV-JeLEKTRIKA-DLJa-KONSULTACIJ.jpg уменьшит ее размер на 3,5 КБ (36 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/images/menu_bott/Dezhur nyj-jelektrik-Avarijnye-vyzovy.jpg уменьшит ее размер на 2,7 КБ (26 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/images/menu_bott/JeLEKTR IChESKIE-IZMERENIJa.jpg уменьшит ее размер на 2,1 КБ (21 %).

Мобильный телефон

- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/USLUGI-JeLEKTRIKA.jpg уменьшит ее размер на 2 КБ (21 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/RABOTY-JeLEKTROMONTAZhNYE.jpg уменьшит ее размер на 1,5 КБ (17 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/images/menu_bott/REVIZII a-REMONT-I-POISK-NEISPRAVNOSTEJ-JeLEKTROSETEJ-I-JeLEKTROOBORUDOVANIJa.jpg уменьшит ее размер на 1,2 КБ (15 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/PODKLJ uChENIE-KRUPNOJ-I-MELKOJ-BYTOVOJ-TEHNIKI.jpg уменьшит ее размер на 715 Б (11 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/kievstar.jpg уменьшит ее размер на 444 Б (35 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/mts.jpg уменьшит ее размер на 252 Б (25 %).

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка дополнительных ресурсов. <u>Передавайте в первую очередь видимую часть страницы</u> включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

- После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 55 % от общего объема контента верхней части страницы.
- Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:8



🛂 Выполнено правил: 3

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на

Мобильный телефон

целевых страницах.

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.

97 / 100 Удобство для пользователей

□ Исправьте по возможности:

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент +38(068)272-65-97 и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент +38(068)272-65-97 и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент +38(068)272-65-97 и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент +38(068)272-65-97 и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final



Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, <u>почему следует отказаться от плагинов</u>...

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о настройке области просмотра...

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать контент для области просмотра...

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее...

Персональный компьютер



86 / 100 Скорость

Персональный компьютер

Исправьте по возможности:

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 575 Б (49 %).

• Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/plugins/content/extravote/assets/extravote.js уменьшит ее размер на 575 Б (49 %).

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках НТТР дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

<u>Используйте кеш браузера</u> для следующих ресурсов:

- https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-153751762-1 (15 минут)
- https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1 КБ (14 %).

• Сокращение https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/css/style.css позволит уменьшить размер на 1 КБ (14 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 3. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

- https://elektrik.zp.ua/media/jui/js/jquery.min.js?13d7d29e07b7db1bc1809f842aa176a2
- https://elektrik.zp.ua/cache/widgetkit/widgetkit-a954350b.js
- https://elektrik.zp.ua/cache/plg_system_jscssmanipulate/ad9fc0493edac69655404de17fafdd e8.js

<u>Оптимизируйте работу CSS</u> на следующих ресурсах:

- https://elektrik.zp.ua/cache/widgetkit/widgetkit-beed36f8.css
- https://elektrik.zp.ua/cache/plg_system_jscssmanipulate/287b629e038ebed0d8df06b840539 53e.css
- https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/css/style.css

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

<u>Оптимизируйте следующие изображения</u>, чтобы уменьшить их размер на 46,5 КБ (20 %).

- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/images/home_img/Obsluzhivanie-jelektrosetej-i-jelektrooborudovanija.jpg уменьшит ее размер на 9,9 КБ (21 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/images/slaid_1.jpg уменьшит ее размер на 9,8 КБ (17 %).

Персональный компьютер

- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/block bottom.jpg уменьшит ее размер на 9,1 КБ (19 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/OBSLUZ hIVANIE-JeLEKTROSETEJ-I-JeLEKTROOBORUDOVANIJa.jpg уменьшит ее размер на 3,5 КБ (26 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/VYZOV-JeLEKTRIKA-DLJa-KONSULTACIJ.jpg уменьшит ее размер на 3,5 КБ (36 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/Dezhur nyj-jelektrik-Avarijnye-vyzovy.jpg уменьшит ее размер на 2,7 КБ (26 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/JeLEKTR IChESKIE-IZMERENIJa.jpg уменьшит ее размер на 2,1 КБ (21 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/USLUGI-JeLEKTRIKA.jpg уменьшит ее размер на 2 КБ (21 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/RABOTY-JeLEKTROMONTAZhNYE.jpg уменьшит ее размер на 1,5 КБ (17 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/images/menu_bott/REVIZIJ a-REMONT-I-POISK-NEISPRAVNOSTEJ-JeLEKTROSETEJ-I-JeLEKTROOBORUDOVANIJa.jpg уменьшит ее размер на 1,2 КБ (15 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/menu bott/PODKLJ uChENIE-KRUPNOJ-I-MELKOJ-BYTOVOJ-TEHNIKI.jpg уменьшит ее размер на 715 Б (11 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video electro/images/kievstar.jpg уменьшит ее размер на 444 Б (35 %).
- Сжатие страницы https://elektrik.zp.ua/templates/video_electro/images/mts.jpg уменьшит ее размер на 252 Б (25 %).



🛂 Выполнено правил: 5

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на целевых страницах.

Сократите время ответа сервера

Персональный компьютер

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.