


# PageSpeed Insights

## Mobile



79 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://favicon.netflic.tk/images/bg01.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg02.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg03.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg04.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg05.jpg> (scadenza non specificata)

- <http://favicon.netflic.tk/images/bg06.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg07.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/img03.gif> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/img04.gif> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/style.css> (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/bingmark.png> (scadenza non specificata)
- [http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/close\\_x.png](http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/close_x.png) (scadenza non specificata)
- [http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/email\\_icon.png](http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/email_icon.png) (scadenza non specificata)
- [http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/embed\\_question.png](http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/embed_question.png) (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/fbookmark.png> (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/niche.gif> (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/sharemark.png> (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/lib/jquery-1.11.2.min.js> (scadenza non specificata)
- <http://www.bing.com/widget/metrics.js> (29,7 minuti)
- [http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show\\_ads.js](http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js) (60 minuti)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuti)



### Possibili soluzioni:

#### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 5,5 KiB (riduzione del 64%).

## Mobile

- La compressione di <http://favicon.netflic.tk/> potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di <http://favicon.netflic.tk/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 2,5 KiB (riduzione del 70%).

## Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 750 B (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di <http://favicon.netflic.tk/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 750 B (riduzione del 21%).

## Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 550 B (riduzione del 11%).

- La minimizzazione di <http://favicon.netflic.tk/> potrebbe consentire di risparmiare 550 B (riduzione del 11%).

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://favicon.netflix.tk/style.css>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 4,7 KiB (riduzione del 17%).

- La compressione di <http://favicon.netflix.tk/images/img03.gif> potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 14%).
- La compressione di [http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/binglogo\\_dark.png](http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/binglogo_dark.png) potrebbe consentire di risparmiare 1 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione di <http://favicon.netflix.tk/images/img04.gif> potrebbe consentire di risparmiare 598 B (riduzione del 14%).



4 regole rispettate

## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

## Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

# Mobile

## Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

## Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

## 81 / 100 Esperienza utente

### Soluzioni da implementare:

## Configura la viewport

Non è stata specificata una viewport per la pagina, che sui dispositivi mobili verrà visualizzata con lo stesso aspetto che ha sui browser desktop, ma verrà ridimensionata per essere adattata allo schermo dei dispositivi mobili. Configura una viewport per consentire la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi.

[Configura una viewport](#) per questa pagina.

### Possibili soluzioni:

## Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

## Mobile

- Il target dei tocchi `<div id="LauncherTranslatePhrase" class="WidgetEnabled">TRADUCI</div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a id="LauncherLogoLink" href="//www.bing.com/translator"></a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<input type="radio" name="ico">` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<div id="abgc" class="abgc">AdChoices</div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<span class="rhbody rhdefaultcolored">Sendungen erst...etzt anmelden.</span>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="/aclk?sa=l&ai=...%26WT.srch%3D1" class="rhurl rhdefaultcolored">ups.com/de/Deutschland</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<div id="abgc" class="abgc">AdChoices</div>` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.

## Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il seguente testo nella pagina viene visualizzato con dimensioni che potrebbero rendere difficoltosa la lettura ad alcuni visitatori. [Utilizza dimensioni di caratteri leggibili](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti frammenti di testo hanno dimensioni dei caratteri ridotte. Aumenta le dimensioni dei caratteri per renderli più leggibili.

- Il testo TRADUCI viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (15 pixel CSS) final.
- Il testo Please solve t...e a blank page e altri 3 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS) final.
- Il testo (bmp, jpg, jpeg, gif, or png) viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
- Il testo 16 x 16 e altri 3 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS) final.
- Il testo (short for fav...HEAD section. e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS) final.
- Il testo developer.amazon.com viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS) final.
- Il testo ups.com/de/Deutschland viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (15 pixel CSS) final.

## Mobile

- Il testo Copyright © 20...ebFactories.de viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.



2 regole rispettate

### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

## Velocità



86 / 100 Velocità



Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

## Velocità

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://favicon.netflic.tk/images/bg01.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg02.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg03.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg04.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg05.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg06.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/bg07.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/img03.gif> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/images/img04.gif> (scadenza non specificata)
- <http://favicon.netflic.tk/style.css> (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/bingmark.png> (scadenza non specificata)
- [http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/close\\_x.png](http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/close_x.png) (scadenza non specificata)
- [http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/email\\_icon.png](http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/email_icon.png) (scadenza non specificata)
- [http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/embed\\_question.png](http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/embed_question.png) (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/fbookmark.png> (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/niche.gif> (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/sharemark.png> (scadenza non specificata)
- <http://www.microsofttranslator.com/static/lib/jquery-1.11.2.min.js> (scadenza non specificata)
- <http://www.bing.com/widget/metrics.js> (28,1 minuti)
- [http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show\\_ads.js](http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js) (60 minuti)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuti)





### Possibili soluzioni:

#### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 5,5 KiB (riduzione del 64%).

- La compressione di <http://favicon.netflix.tk/> potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di <http://favicon.netflix.tk/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 2,5 KiB (riduzione del 70%).

#### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 750 B (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di <http://favicon.netflix.tk/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 750 B (riduzione del 21%).

#### Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

## Velocità

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 550 B (riduzione del 11%).

- La minimizzazione di <http://favicon.netflic.tk/> potrebbe consentire di risparmiare 550 B (riduzione del 11%).

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://favicon.netflic.tk/style.css>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 4,7 KiB (riduzione del 17%).

- La compressione di <http://favicon.netflic.tk/images/img03.gif> potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 14%).
- La compressione di [http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/binglogo\\_dark.png](http://www.microsofttranslator.com/static/242917/img/binglogo_dark.png) potrebbe consentire di risparmiare 1 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione di <http://favicon.netflic.tk/images/img04.gif> potrebbe consentire di risparmiare 598 B (riduzione del 14%).

# Velocità



4 regole rispettate

## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

## Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

## Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

## Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).