


Movil



**50 / 100** Velocidad

**!** Elementos que debes corregir:

## Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 174,5 KB (reducción del 76 %).

- Si se comprime <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css>, supondría un ahorro de 73,8 KB (reducción del 83 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>, supondría un ahorro de 23,9 KB (reducción del 82 %).
- Si se comprime <http://tag-st.contextweb.com/TagPublish/getjs.static.js?v=30>, supondría un ahorro de 18,3 KB (reducción del 65 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/css/components.min.css>, supondría un ahorro de 16,1 KB (reducción del 85 %).

- Si se comprime [http://www.yceml.net/am\\_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js](http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js), supondría un ahorro de 5,8 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 5 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/js/zclip.js>, supondría un ahorro de 4,7 KB (reducción del 64 %).
- Si se comprime <http://bh.contextweb.com/bh/visitormatch?tag=512281&pid=560544>, supondría un ahorro de 4,6 KB (reducción del 65 %).
- Si se comprime <http://bh.contextweb.com/bh/visitormatch?tag=512279&pid=560544>, supondría un ahorro de 4,6 KB (reducción del 65 %).
- Si se comprime <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=391583ea7c30d40a461&width=300&height=250>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 62 %).
- Si se comprime <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=92257405ea653f62383&width=728&height=90>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 62 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 63 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 65 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js>, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del 63 %).

## Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://cache.btrll.com/default/Pix-1x1.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cms.lfstmedia.com/putmatch-an> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://fly2.tk/content/auto\\_site\\_logo.jpg](http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/dashboard.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/stats.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://pre-usermatch.targeting.unrulymedia.com/pre-usermatch/pulsepoint/1LARLAcQU4hb> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://pre-usermatch.targeting.unrulymedia.com/pre-usermatch/pulsepoint/lyiYfVSxlrPm> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rdcdn.com/cpush> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://static.tradetracker.net/de/material\\_image/53/e64dc4d4c71abef96d9fc91d4a1ec72814f4ee.png](http://static.tradetracker.net/de/material_image/53/e64dc4d4c71abef96d9fc91d4a1ec72814f4ee.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://www.qksrv.net/pageImpression> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=en> (5 minutos)
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068> (10 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js> (4 horas)

## Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 12 recursos de secuencias de comandos y 3 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el

### HTML.

#### [Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js?v=2.0.3>
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js>
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js>
- <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>
- <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/chosen/1.1.0/chosen.jquery.min.js?v=1.1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/iCheck/1.0.1/ichack.min.js?v=1.0.1>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17>
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068>
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js>
- [http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code\[0\]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t4158870&txt=Fly2%20Your%20short%20URL](http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code[0]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t4158870&txt=Fly2%20Your%20short%20URL)
- <http://partners.adklick.de/intext.php?id=2846&data=eb9fc349601c69352c859c1faa287874&color=4798cf&maxunderline=8>

#### [Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css>
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css>



### Elementos que puedes plantearte corregir:

#### Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 4,6 KB (reducción del 16 %).

- Si se reduce <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>, supondría un ahorro de 4,6 KB (reducción del 16 %).

## Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 9,4 KB (reducción del 30 %).

- Si se reduce [http://www.ycempl.net/am\\_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impresions/page/am.js](http://www.ycempl.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impresions/page/am.js), supondría un ahorro de 3,2 KB (reducción del 39 %).
- Si se reduce <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 2,3 KB (reducción del 33 %).
- Si se reduce <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 1,9 KB (reducción del 29 %).
- Si se reduce <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 33 %).
- Si se reduce <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17>, supondría un ahorro de 750 B (reducción del 13 %) después de la compresión.

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 11,9 KB (reducción del 25 %).

- Si se comprime [http://static.tradetracker.net/de/material\\_image/53/e64dc4d4c71abef96d9fc91d4a1ec72814f4ee.png](http://static.tradetracker.net/de/material_image/53/e64dc4d4c71abef96d9fc91d4a1ec72814f4ee.png), supondría un ahorro de 6 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime [http://fly2.tk/content/auto\\_site\\_logo.jpg](http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg), supondría un ahorro de 5,2 KB (reducción del 31 %).

- Si se comprime [http://images.chitika.net/creatives/txt/adc\\_txt\\_EvenTextersHateTexters\\_320x50.gif](http://images.chitika.net/creatives/txt/adc_txt_EvenTextersHateTexters_320x50.gif), supondría un ahorro de 770 B (reducción del 26 %).

## 4 reglas aprobadas

### Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

### Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

### Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

## 86 / 100 Experiencia de usuario

 Elementos que puedes plantearte corregir:

### Evitar los plugins



- <http://fly2.tk/static/js/zclip.swf> (37 x 15) final.

### Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de la página es demasiado ancho para la ventana gráfica y el usuario tiene que desplazarse horizontalmente. [Adapta el contenido de la página a la ventana gráfica](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

El contenido de la página tiene 743 píxeles en CSS de ancho, pero la ventana gráfica solo tiene 412. Los elementos siguientes quedan fuera de la ventana gráfica:

- El elemento `` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<iframe id="aswift_0" name="aswift_0">` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<iframe id="aswift_1" name="aswift_1">` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `` queda fuera de la ventana gráfica.

### Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles


Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<a href="#copy" class="copy inline-copy">Kopie</a>` y 24 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<embed id="ZeroClipboardMovie_1">` y 24 más están cerca de otros botones táctiles.



# Movil

 2 reglas aprobadas


## Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).


## Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

# Ordenador



**68 / 100** Velocidad

 Elementos que debes corregir:

## Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

## Ordenador

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 151,5 KB (reducción del 78 %).

- Si se comprime <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css>, supondría un ahorro de 73,8 KB (reducción del 83 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>, supondría un ahorro de 23,9 KB (reducción del 82 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/css/components.min.css>, supondría un ahorro de 16,1 KB (reducción del 85 %).
- Si se comprime [http://www.yceml.net/am\\_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js](http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js), supondría un ahorro de 5,8 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 5 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/js/zclip.js>, supondría un ahorro de 4,7 KB (reducción del 64 %).
- Si se comprime <http://bh.contextweb.com/bh/visitormatch?tag=512279&pid=560544>, supondría un ahorro de 4,5 KB (reducción del 65 %).
- Si se comprime <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=391583ea7c30d40a461&width=300&height=250>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 62 %).
- Si se comprime <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=92257405ea653f62383&width=728&height=90>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 62 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 63 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 65 %).
- Si se comprime <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js>, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del 63 %).

## Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

## Ordenador

- <http://cache.btrll.com/default/Pix-1x1.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cms.lfstmedia.com/putmatch-an> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://dmx.districtm.ca/sync/pulsepoint/570d87595eecb000/gYz91YmXq3pP> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://fly2.tk/content/auto\\_site\\_logo.jpg](http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/dashboard.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/static/stats.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://pre-usermatch.targeting.unrulymedia.com/pre-usermatch/pulsepoint/gYz91YmXq3pP> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rdcdn.com/cpush> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://static.tradetracker.net/de/material\\_image/70/9193806b427b4f3b4566a751a1242d86256cd6.jpg](http://static.tradetracker.net/de/material_image/70/9193806b427b4f3b4566a751a1242d86256cd6.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://www.qksrv.net/pageImpression> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=en> (5 minutos)
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068> (10 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js> (4 horas)
- [https://mam.acloudweb.com/newServing/img/theme\\_1/adhere\\_left.png](https://mam.acloudweb.com/newServing/img/theme_1/adhere_left.png) (4 horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

## Ordenador

Tu página tiene 12 recursos de secuencias de comandos y 3 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

### [Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js?v=2.0.3>
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js>
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js>
- <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>
- <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/chosen/1.1.0/chosen.jquery.min.js?v=1.1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/iCheck/1.0.1/ichack.min.js?v=1.0.1>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17>
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068>
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js>
- [http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code\[0\]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t4158870&txt=Fly2%20Your%20short%20URL](http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code[0]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t4158870&txt=Fly2%20Your%20short%20URL)
- <http://partners.adklick.de/intext.php?id=2846&data=eb9fc349601c69352c859c1faa287874&color=4798cf&maxunderline=8>

### [Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css>
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css>



Elementos que puedes plantearte corregir:

# Ordenador

## Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 4,6 KB (reducción del 16 %).

- Si se reduce <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>, supondría un ahorro de 4,6 KB (reducción del 16 %).

## Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 9,4 KB (reducción del 30 %).

- Si se reduce [http://www.yceml.net/am\\_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js](http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js), supondría un ahorro de 3,2 KB (reducción del 39 %).
- Si se reduce <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 2,3 KB (reducción del 33 %).
- Si se reduce <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 1,9 KB (reducción del 29 %).
- Si se reduce <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 33 %).
- Si se reduce <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17>, supondría un ahorro de 750 B (reducción del 13 %) después de la compresión.

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

## [Ordenador](#)

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 17,4 KB (reducción del 35 %).

- Si se comprime [http://static.tradetracker.net/de/material\\_image/70/9193806b427b4f3b4566a751a1242d86256cd6.jpg](http://static.tradetracker.net/de/material_image/70/9193806b427b4f3b4566a751a1242d86256cd6.jpg), supondría un ahorro de 11,4 KB (reducción del 38 %).
- Si se comprime [http://fly2.tk/content/auto\\_site\\_logo.jpg](http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg), supondría un ahorro de 5,2 KB (reducción del 31 %).
- Si se comprime [https://mam.acloudweb.com/newServing/img/theme\\_1/adhere\\_left.png](https://mam.acloudweb.com/newServing/img/theme_1/adhere_left.png), supondría un ahorro de 867 B (reducción del 34 %).



4 reglas aprobadas

### Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

### Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

### Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)