


Mobile



51 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 174,3 KiB (riduzione del 76%).

- La compressione di <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css> potrebbe consentire di risparmiare 73,8 KiB (riduzione del 83%).
- La compressione di <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 23,9 KiB (riduzione del 82%).
- La compressione di <http://tag-st.contextweb.com/TagPublish/getjs.static.js?v=30> potrebbe consentire di risparmiare 18,3 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/css/components.min.css> potrebbe consentire di risparmiare 16,1 KiB (riduzione del 85%).

Mobile

- La compressione di http://www.ycempl.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js potrebbe consentire di risparmiare 5,8 KiB (riduzione del 70%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 5 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/js/zclip.js> potrebbe consentire di risparmiare 4,7 KiB (riduzione del 64%).
- La compressione di <http://bh.contextweb.com/bh/visitormatch?tag=512279&pid=560544> potrebbe consentire di risparmiare 4,5 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <http://bh.contextweb.com/bh/visitormatch?tag=512281&pid=560544> potrebbe consentire di risparmiare 4,5 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=391583ea7c30d40a461&width=300&height=250> potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 62%).
- La compressione di <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=92257405ea653f62383&width=728&height=90> potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 62%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 63%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 2,1 KiB (riduzione del 63%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://cache.btrll.com/default/Pix-1x1.gif> (scadenza non specificata)
- <http://cms.lfstmedia.com/putmatch-an> (scadenza non specificata)
- <http://dmx.districtm.ca/sync/pulsepoint/570e23d0f6ea3000/Y1co8ISYymkl> (scadenza non specificata)

Mobile

- http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/dashboard.png> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/stats.png> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> (scadenza non specificata)
- <http://pre-usermatch.targeting.unrulymedia.com/pre-usermatch/pulsepoint/Y1co8ISYymkl> (scadenza non specificata)
- <http://rdcdn.com/cpush> (scadenza non specificata)
- <http://www.qksrv.net/pageImpression> (scadenza non specificata)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=en> (5 minuti)
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068> (10 minuti)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuti)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js> (4 ore)
- http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js (11,5 ore)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 12 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Mobile

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js?v=2.0.3>
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js>
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js>
- <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>
- <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/chosen/1.1.0/chosen.jquery.min.js?v=1.1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/iCheck/1.0.1/ichack.min.js?v=1.0.1>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17>
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068>
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js>
- [http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code\[0\]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t4158870&txt=Fly2%20Your%20short%20URL](http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code[0]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t4158870&txt=Fly2%20Your%20short%20URL)
- <http://partners.adklick.de/intext.php?id=2846&data=eb9fc349601c69352c859c1faa287874&color=4798cf&maxunderline=8>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css>
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css>



Possibili soluzioni:

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 4,6 KiB (riduzione del 16%).

Mobile

- La minimizzazione di <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 4,6 KiB (riduzione del 16%).

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 9,4 KiB (riduzione del 30%).

- La minimizzazione di http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js potrebbe consentire di risparmiare 3,2 KiB (riduzione del 39%).
- La minimizzazione di <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 2,3 KiB (riduzione del 33%).
- La minimizzazione di <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 29%).
- La minimizzazione di <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 33%).
- La minimizzazione di <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17> potrebbe consentire di risparmiare 750 B (riduzione del 13%) dopo la compressione.

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 5,9 KiB (riduzione del 30%).

- La compressione di http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 31%).
- La compressione di http://images.chitika.net/creatives/txt/adc_txt_EventTextersHateTexters_320x50.gif potrebbe consentire di risparmiare 770 B (riduzione del 26%).

 4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

90 / 100 Esperienza utente

 Possibili soluzioni:

Evita plug-in

La tua pagina utilizza plug-in. Questo impedisce l'utilizzo di parti della tua pagina su molte piattaforme. [Trova alternative per i contenuti basati sui plug-in](#) in modo da aumentare la compatibilità.

Mobile

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

L'ampiezza dei contenuti della pagina è troppo elevata per la visualizzazione, di conseguenza l'utente è costretto a scorrerli in orizzontale. [Adatta le dimensioni della pagina alla visualizzazione](#) per offrire un'esperienza migliore all'utente.

L'ampiezza dei contenuti della pagina è di 743 pixel CSS, tuttavia le dimensioni della visualizzazione sono di soli 412 pixel CSS. I seguenti elementi non rientrano nella visualizzazione:

- L'elemento `` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `<iframe id="aswift_0" name="aswift_0">` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `<div id="ad92257405ea653f62383"></div>` non rientra nella visualizzazione.

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `Kopie` e altri 24 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<embed id="ZeroClipboardMovie_1">` e altri 24 sono vicini ad altri target dei tocchi.



2 regole rispettate

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni


Mobile

sulla [configurazione di viewport](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



68 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 185 KiB (riduzione del 75%).

- La compressione di <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css> potrebbe consentire di risparmiare 73,8 KiB (riduzione del 83%).
- La compressione di <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 23,9 KiB (riduzione del 82%).
- La compressione di <http://tag-st.contextweb.com/TagPublish/getjs.static.js?v=30> potrebbe consentire di risparmiare 18,3 KiB (riduzione del 65%).

Velocità

- La compressione di <http://fly2.tk/static/css/components.min.css> potrebbe consentire di risparmiare 16,1 KiB (riduzione del 85%).
- La compressione di <http://cdn.chitika.net/getads.js> potrebbe consentire di risparmiare 15,2 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js potrebbe consentire di risparmiare 5,8 KiB (riduzione del 70%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 5 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/js/zclip.js> potrebbe consentire di risparmiare 4,7 KiB (riduzione del 64%).
- La compressione di <http://bh.contextweb.com/bh/visitormatch?tag=512279&pid=560544> potrebbe consentire di risparmiare 4,5 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=391583ea7c30d40a461&width=300&height=250> potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 62%).
- La compressione di <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=92257405ea653f62383&width=728&height=90> potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 62%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 63%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 2,1 KiB (riduzione del 63%).

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 12 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

Velocità

- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js?v=2.0.3>
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js>
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js>
- <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>
- <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/chosen/1.1.0/chosen.jquery.min.js?v=1.1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/iCheck/1.0.1/ichack.min.js?v=1.0.1>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17>
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068>
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js>
- [http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code\[0\]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t4158870&txt=Fly2%20Your%20short%20URL](http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code[0]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t4158870&txt=Fly2%20Your%20short%20URL)
- <http://partners.adklick.de/intext.php?id=2846&data=eb9fc349601c69352c859c1faa287874&color=4798cf&maxunderline=8>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css>
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css>

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

Velocità

- <http://cache.btrll.com/default/Pix-1x1.gif> (scadenza non specificata)
- <http://cms.lfstmedia.com/putmatch-an> (scadenza non specificata)
- <http://dmx.districtm.ca/sync/pulsepoint/570e23e1728b2000/LKBPpv9A1WEi> (scadenza non specificata)
- http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/dashboard.png> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/static/stats.png> (scadenza non specificata)
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> (scadenza non specificata)
- <http://pre-usermatch.targeting.unrulymedia.com/pre-usermatch/pulsepoint/LKBPpv9A1WEi> (scadenza non specificata)
- <http://rdcdn.com/cpush> (scadenza non specificata)
- <http://www.qksrv.net/pageImpression> (scadenza non specificata)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=en> (5 minuti)
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068> (10 minuti)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuti)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js> (4 ore)
- http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js (11,5 ore)

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

Velocità

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 4,6 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 4,6 KiB (riduzione del 16%).

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 9,4 KiB (riduzione del 30%).

- La minimizzazione di http://www.ycempl.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js potrebbe consentire di risparmiare 3,2 KiB (riduzione del 39%).
- La minimizzazione di <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 2,3 KiB (riduzione del 33%).
- La minimizzazione di <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 29%).
- La minimizzazione di <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 33%).
- La minimizzazione di <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17> potrebbe consentire di risparmiare 750 B (riduzione del 13%) dopo la compressione.

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 5,2 KiB (riduzione del 31%).

- La compressione di http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 31%).



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).