


PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



50 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 168,7 KiB (77% de redução).

- A compactação de <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css> pouparia 73,8 KiB (83% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> pouparia 23,9 KiB (82% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/css/components.min.css> pouparia 16,1 KiB (85% de redução).
- A compactação de <http://img-cdn.mediaplex.com/0/711/dapAdChoice.js> pouparia 14,7 KiB (70% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação de http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js pouparia 5,8 KiB (70% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0> pouparia 5 KiB (71% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/js/zclip.js> pouparia 4,7 KiB (64% de redução).
- A compactação de <http://bh.contextweb.com/bh/visitormatch?tag=512279&pid=560544> pouparia 4,4 KiB (65% de redução).
- A compactação de <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=391583ea7c30d40a461&width=300&height=250> pouparia 4,3 KiB (62% de redução).
- A compactação de <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=92257405ea653f62383&width=728&height=90> pouparia 4,3 KiB (62% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0> pouparia 4,3 KiB (63% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0> pouparia 2,7 KiB (65% de redução).
- A compactação de http://img.mediaplex.com/content/0/707/53477/87598_epnQ312DE_IMP_Umbrella_728x90_42.js?mpck=rover.ebay.com%2Frover%2F1%2F707-53477-19255-53%2F1%3Fg2e%3D1%26v1e%3D1%26k4v%3D1%26j7s%3D1%26r7n%3D1%26toolid%3D56035%26x6n%3D1%26campid%3D5337857621%26a3h%3D1%26n3y%3D1%26p9m%3D1%26def%3Dq5b%26mpt%3D650657214922%26customid%3D%26q5b%3D1%26m9q%3D1%26b4x%3D1%26u7v%3D1%26imp_rvr_id%3D1192020983850%26mpcr%3D10909287%26mpcrset%3Droot&g2e=1&v1e=1&k4v=1&j7s=1&r7n=1&toolid=56035&x6n=1&campid=5337857621&a3h=1&n3y=1&p9m=1&def=q5b&mpt=650657214922&customid=&q5b=1&m9q=1&b4x=1&u7v=1&imp_rvr_id=1192020983850&mpqs=g2e%3D1%26v1e%3D1%26k4v%3D1%26j7s%3D1%26r7n%3D1%26toolid%3D56035%26x6n%3D1%26campid%3D5337857621%26a3h%3D1%26n3y%3D1%26p9m%3D1%26def%3Dq5b%26mpt%3D650657214922%26customid%3D%26q5b%3D1%26m9q%3D1%26b4x%3D1%26u7v%3D1%26imp_rvr_id%3D1192020983850&mpssl=0&mpvc= pouparia 2,1 KiB (70% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js> pouparia 2,1 KiB (63% de redução).
- A compactação de <http://www1.webfactories.de/request.php?tag=92257405ea653f62383&browser=Chrome&secure=3836903451> pouparia 610 B (56% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

Dispositivos Móveis

- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068> (10 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js> (4 horas)
- <http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://acan2lap.plp7.ru/> (8 horas)
- http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://ratologyny.com/nheryk.php?32=1o09deg tujkfu_PLR_US_0ox4.gGC8M.A00uqri59rq000111_r9897.i59rqd3d3d3gyczlsNXVt0u6Nvi (8 horas)
- <http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://www.extremedehnung.com/?WMID=676&CTRLID=Jlc9MyZQPTI%3D6&PID=1&WMEC=5&pop=0&AC=1> (8 horas)
- <http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://www.maschinenfick.com/?WMID=676&CTRLID=&PID=1&WMEC=5&pop=0> (8 horas)
- <http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://www.oeffentlicherniedrigt.com/?WMID=676&CTRLID=&PID=1&WMEC=5&pop=0&AC=1> (8 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 12 recursos de script de bloqueio e 3 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js?v=2.0.3>
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js>
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js>
- <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>
- <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>

Dispositivos Móveis

- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/chosen/1.1.0/chosen.jquery.min.js?v=1.1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/iCheck/1.0.1/ichack.min.js?v=1.0.1>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17>
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068>
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js>
- [http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code\[0\]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t5907622&txt=Fly2%20Your%20short%20URL](http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code[0]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t5907622&txt=Fly2%20Your%20short%20URL)
- <http://partners.adklick.de/intext.php?id=2846&data=eb9fc349601c69352c859c1faa287874&color=4798cf&maxunderline=8>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css>
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css>

Considere Corrigir:

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,6 KiB (16% de redução).

- Reduzir <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> pouparia 4,6 KiB (16% de redução).

Compactar JavaScript

Dispositivos Móveis

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 15,4 KiB (28% de redução).

- Reduzir <http://img-cdn.mediaplex.com/0/711/dapAdChoice.js> pouparia 5 KiB (25% de redução).
- Reduzir http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js pouparia 3,2 KiB (39% de redução).
- Reduzir <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0> pouparia 2,3 KiB (33% de redução).
- Reduzir <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0> pouparia 1,9 KiB (29% de redução).
- Reduzir <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0> pouparia 1,3 KiB (33% de redução).
- Reduzir http://img.mediaplex.com/content/0/707/53477/87598_epnQ312DE_IMP_Umbrella_728x90_42.js?mpck=rover.ebay.com%2Frover%2F1%2F707-53477-19255-53%2F1%3Fg2e%3D1%26v1e%3D1%26k4v%3D1%26j7s%3D1%26r7n%3D1%26toolid%3D56035%26x6n%3D1%26campid%3D5337857621%26a3h%3D1%26n3y%3D1%26p9m%3D1%26def%3Dq5b%26mpt%3D650657214922%26customid%3D%26q5b%3D1%26m9q%3D1%26b4x%3D1%26u7v%3D1%26imp_rvr_id%3D1192020983850%26mpcr%3D10909287%26mpcrset%3Droot&2e=1&v1e=1&k4v=1&j7s=1&r7n=1&toolid=56035&x6n=1&campid=5337857621&a3h=1&n3y=1&p9m=1&def=q5b&mpt=650657214922&customid=&q5b=1&m9q=1&b4x=1&u7v=1&imp_rvr_id=1192020983850&mpqs=g2e%3D1%26v1e%3D1%26k4v%3D1%26j7s%3D1%26r7n%3D1%26toolid%3D56035%26x6n%3D1%26campid%3D5337857621%26a3h%3D1%26n3y%3D1%26p9m%3D1%26def%3Dq5b%26mpt%3D650657214922%26customid%3D%26q5b%3D1%26m9q%3D1%26b4x%3D1%26u7v%3D1%26imp_rvr_id%3D1192020983850&mpssl=0&mpvc= pouparia 1.006 B (33% de redução).
- Reduzir <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17> pouparia 750 B (13% de redução) após a compactação.

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 5,2 KiB (31% de redução).

- A compactação de http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg pouparia 5,2 KiB (31% de redução).



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

85 / 100 Experiência de utilizador



Considere Corrigir:

Evitar plug-ins

Sua página usa plug-ins, o que previne que partes da sua página sejam usadas em muitas plataformas. [Encontre alternativas de plug-ins com base em conteúdos](#) para aumentar a compatibilidade.

Encontre alternativas para os seguintes plug-ins Flash.

Dispositivos Móveis

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role a página horizontalmente. [Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#) a fim de oferecer uma melhor experiência do usuário.

A largura do conteúdo da página é 743 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem somente 412 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:

- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<iframe id="aswift_0" name="aswift_0">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<iframe id="aswift_1" name="aswift_1">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<iframe id="ADM_RAF_3_1192020983850">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<iframe id="ADM_RAF_5_1192020983850">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<iframe id="ADM_RAF_7_1192020983850">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<iframe src="https://metric...829486158&ev=f">` não se ajusta à janela de visualização.

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<div id="abgc" class="abgc">Datenschutzinfo</div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<div id="abgc" class="abgc">Datenschutzinfo</div>` está próximo de

Dispositivos Móveis

outros 2 pontos desse tipo.

- O ponto de toque `Kopie` e outros 24 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<embed id="ZeroClipboardMovie_1">` e outros 24 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Terms and Conditions` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Kontakt` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Language` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Language` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<div id="foldcheck1192020983850"></div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<div id="foldcheck1192020983850"></div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.



2 regras corretas

Configure o visor


Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop

Desktop



68 / 100 **Velocidade**

! Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 151,4 KiB (78% de redução).

- A compactação de <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css> pouparia 73,8 KiB (83% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> pouparia 23,9 KiB (82% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/css/components.min.css> pouparia 16,1 KiB (85% de redução).
- A compactação de http://www.yceml.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js pouparia 5,8 KiB (70% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0> pouparia 5 KiB (71% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/js/zclip.js> pouparia 4,7 KiB (64% de redução).
- A compactação de <http://bh.contextweb.com/bh/visitormatch?tag=512279&pid=560544> pouparia 4,5 KiB (65% de redução).
- A compactação de <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=391583ea7c30d40a461&width=300&height=250> pouparia 4,3 KiB (62% de redução).
- A compactação de <http://www1.webfactories.de/adb.php?tag=92257405ea653f62383&width=728&height=90>

Desktop

pouparia 4,3 KiB (62% de redução).

- A compactação de <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0> pouparia 4,3 KiB (63% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0> pouparia 2,7 KiB (65% de redução).
- A compactação de <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js> pouparia 2,1 KiB (63% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://cache.btrll.com/default/Pix-1x1.gif> (expiração não especificada)
- http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg (expiração não especificada)
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js> (expiração não especificada)
- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css> (expiração não especificada)
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css> (expiração não especificada)
- <http://fly2.tk/static/dashboard.png> (expiração não especificada)
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js> (expiração não especificada)
- <http://fly2.tk/static/stats.png> (expiração não especificada)
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> (expiração não especificada)
- <http://pre-usermatch.targeting.unrulymedia.com/pre-usermatch/pulsepoint/5A3xo5NCLAIh> (expiração não especificada)
- <http://rdcdn.com/cpush> (expiração não especificada)
- http://static.tradetracker.net/de/material_image/70/9193806b427b4f3b4566a751a1242d86256cd6.jpg (expiração não especificada)
- <http://www.qksrv.net/pageImpression> (expiração não especificada)
- https://imagesrv.adition.com/banners/268/xml/1und1am/US_WM/WH/us_wh_an_300x250.gif (expiração não especificada)

Desktop

- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=en> (5 minutos)
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068> (10 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js> (4 horas)
- <http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://acan2lap.plp7.ru/> (8 horas)
- http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://ratologyny.com/nheryk.php?32=1o09deg tujkfu_PLR_US_0ox4.gGC8M.A00uqri59rq000111_r9897.i59rqd3d3d3gyczlsNXVt0u6Nvi (8 horas)
- <http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://www.extremedehnung.com/?WMID=676&CTRLID=Jlc9MyZQPTI%3D6&PID=1&WMEC=5&pop=0&AC=1> (8 horas)
- <http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://www.maschinenfick.com/?WMID=676&CTRLID=&PID=1&WMEC=5&pop=0> (8 horas)
- <http://www.google.com/s2/favicons?domain=http://www.oeffentlicherniedrigt.com/?WMID=676&CTRLID=&PID=1&WMEC=5&pop=0&AC=1> (8 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 12 recursos de script de bloqueio e 3 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js?v=2.0.3>
- <http://fly2.tk/static/bootstrap.min.js>
- <http://fly2.tk/static/js/zclip.js>
- <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0>

Desktop

- <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/chosen/1.1.0/chosen.jquery.min.js?v=1.1.0>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/iCheck/1.0.1/ichack.min.js?v=1.0.1>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17>
- <http://b.clicksor.net/show.php?nid=1&pid=88616&sid=645068>
- <http://mam.acloudweb.com/newServing/js/show.js>
- [http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code\[0\]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t5907622&txt=Fly2%20Your%20short%20URL](http://b.clicksor.net/newServing/getkey.php?cb=getkey&ob=Yesup.clicksor.Code[0]&nid=1&pid=88616&sid=645068&spid=&ns=0&nw=1&zone=0&url=http%3A%2F%2Ffly2.tk%2F&lb=0&ext=0&oe=UTF-8&t5907622&txt=Fly2%20Your%20short%20URL)
- <http://partners.adklick.de/intext.php?id=2846&data=eb9fc349601c69352c859c1faa287874&color=4798cf&maxunderline=8>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://fly2.tk/static/css/bootstrap.min.css>
- <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css>
- <http://fly2.tk/static/css/components.min.css>



Considere Corrigir:

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,6 KiB (16% de redução).

- Reduzir <http://fly2.tk/themes/cleanex/style.css> pouparia 4,6 KiB (16% de redução).

Desktop

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 9,4 KiB (30% de redução).

- Reduzir http://www.ycempl.net/am_gen/8214817/include/joined/generate/onLoad/impressions/page/am.js pouparia 3,2 KiB (39% de redução).
- Reduzir <http://fly2.tk/static/server.js?v=1.0> pouparia 2,3 KiB (33% de redução).
- Reduzir <http://fly2.tk/static/application.js?v=1.0> pouparia 1,9 KiB (29% de redução).
- Reduzir <http://fly2.tk/static/application.fn.js?v=1.0> pouparia 1,3 KiB (33% de redução).
- Reduzir <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/0.4.17/pace.js?v=0.4.17> pouparia 750 B (13% de redução) após a compactação.

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 25 KiB (27% de redução).

- A compactação de http://static.tradetracker.net/de/material_image/70/9193806b427b4f3b4566a751a1242d86256cd6.jpg pouparia 11,4 KiB (38% de redução).
- A compactação de http://fly2.tk/content/auto_site_logo.jpg pouparia 5,2 KiB (31% de redução).
- A compactação de [https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/\\$csp%3Der3\\$/18194024258598258809/data728x90/images/bg_hi.jpg](https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/$csp%3Der3$/18194024258598258809/data728x90/images/bg_hi.jpg) pouparia 2,6 KiB (20% de redução).
- A compactação de [https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/\\$csp%3Der3\\$/18194024258598258809/data728x90/images/bg2_hi.jpg](https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/$csp%3Der3$/18194024258598258809/data728x90/images/bg2_hi.jpg) pouparia 2,6 KiB (15% de redução).
- A compactação de [https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/\\$csp%3Der3\\$/18194024258598258809/data728x90/images/Find_your_partner_in_the_cloud.png](https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/$csp%3Der3$/18194024258598258809/data728x90/images/Find_your_partner_in_the_cloud.png) pouparia 1,9 KiB (24% de redução).
- A compactação de [https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/\\$csp%3Der3\\$/18194024258598258809/data728x90/images/logo.png](https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/$csp%3Der3$/18194024258598258809/data728x90/images/logo.png) pouparia 872 B (23% de redução).

- A compactação de [https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/\\$csp%3Der3\\$/18194024258598258809/data728x90/images/4000_cloud_providers.png](https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/$csp%3Der3$/18194024258598258809/data728x90/images/4000_cloud_providers.png) pouparia 537 B (22% de redução).



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).