

Mobile



Гранітні вироби на Іршавщині

Підприємство "Gustiy", маючи власні виробничі потужності у селах Луково та Мала Розтока Іршавського району Закарпатської області України, та багаторічний досвід обробки натурального каменю, виготовляє та реалізує найрізноманітнішу продукцію з граніту, як для загального вжитку, так і за індивідуальними замовленнями.

63 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- https://gustiy.com/gr_fon.png (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/qrcode.gif> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/css/jquery.fancybox.1.3.23.min.css> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.easing.1.4.1.min.js> (scadenza non specificata)

Mobile

- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.fancybox.1.3.23.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.mousewheel.3.1.13.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/fonts/fa-brands-400.woff2> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/fonts/fa-solid-900.woff2> (scadenza non specificata)
- https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/images/slide_shadow.png (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/girl-wait.png> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/mini5.png> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/1-1.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr0.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr1-1.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granit.jpg> (scadenza non specificata)
- https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granit_p.jpg (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granitnyi.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/logo.png> (scadenza non specificata)
- <https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif> (60 minuti)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 9 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

Mobile

- <https://gustiy.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://gustiy.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://gustiy.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A400%2C600%2C700%2C900&ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/bootstrap.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/flexslider.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/owl.carousel.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/font-awesome.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/style.css?ver=1.0.0>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/responsive.css?ver=1.0>
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/css/jquery.fancybox.1.3.23.min.css>

Possibili soluzioni:

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,55 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

Mobile

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 3 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/style.css?ver=1.0.0> potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/responsive.css?ver=1.0> potrebbe consentire di risparmiare 353 B (riduzione del 16%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 647 B (riduzione del 25%).

- La minimizzazione di <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/js/scripts.js?ver=1.0.4> potrebbe consentire di risparmiare 647 B (riduzione del 25%) dopo la compressione.

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 93,5 KiB (riduzione del 30%).

- La compressione di <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/1-1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 48 KiB (riduzione del 45%).
- La compressione di <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr1-1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 27,3 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione di <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr0.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 18,3 KiB (riduzione del 22%).

 4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

99 / 100 Esperienza utente

 Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di

Mobile

spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `Детальніше` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.



4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione


I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità

Velocità



76 / 100 Velocità

! Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- https://gustiy.com/gr_fon.png (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/qrcode.gif> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/css/jquery.fancybox.1.3.23.min.css> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.easing.1.4.1.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.fancybox.1.3.23.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.mousewheel.3.1.13.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/fonts/fa-brands-400.woff2> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/fonts/fa-solid-900.woff2> (scadenza non specificata)
- https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/images/slide_shadow.png (scadenza non specificata)

Velocità

- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/girl-wait.png> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/mini5.png> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/1-1.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr0.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr1-1.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granit.jpg> (scadenza non specificata)
- https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granit_p.jpg (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granitnyi.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/logo.png> (scadenza non specificata)
- <https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif> (60 minuti)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,43 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 3 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/style.css?ver=1.0.0> potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://gustiy.com/wp->

Velocità

content/themes/quail/assets/css/responsive.css?ver=1.0 potrebbe consentire di risparmiare 353 B (riduzione del 16%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 647 B (riduzione del 25%).

- La minimizzazione di <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/js/scripts.js?ver=1.0.4> potrebbe consentire di risparmiare 647 B (riduzione del 25%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 9 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://gustiy.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://gustiy.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://gustiy.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A400%2C600%2C700%2C900&ver=20151215>

Velocità

- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/bootstrap.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/flexslider.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/owl.carousel.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/font-awesome.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/style.css?ver=1.0.0>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/responsive.css?ver=1.0>
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/css/jquery.fancybox.1.3.23.min.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 93,5 KiB (riduzione del 30%).

- La compressione di <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/1-1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 48 KiB (riduzione del 45%).
- La compressione di <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr1-1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 27,3 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione di <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr0.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 18,3 KiB (riduzione del 22%).



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Velocità

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).