

PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



Гранітні вироби на Іршавщині

Підприємство "Gustiy", маючи власні виробничі потужності у селах Луково та Мала Розтока Іршавського району Закарпатської області України, та багаторічний досвід обробки натурального каменю, виготовляє та реалізує найрізноманітнішу продукцію з граніту, як для загального вжитку, так і за індивідуальними замовленнями.

63 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- https://gustiy.com/gr_fon.png (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/qrcode.gif> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/css/jquery.fancybox.1.3.23.min.css> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.easing.1.4.1.min.js> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.fancybox.1.3.23.min.js>

Dispositivos Móveis

(expiração não especificada)

- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.mousewheel.3.1.13.min.js> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/fonts/fa-brands-400.woff2> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/fonts/fa-solid-900.woff2> (expiração não especificada)
- https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/images/slide_shadow.png (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/girl-wait.png> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/mini5.png> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/1-1.jpg> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr0.jpg> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr1-1.jpg> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granit.jpg> (expiração não especificada)
- https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granit_p.jpg (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granitnyi.jpg> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/logo.png> (expiração não especificada)
- <https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif> (60 minutos)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 9 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://gustiy.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>

Dispositivos Móveis

- <https://gustiy.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://gustiy.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A400%2C600%2C700%2C900&ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/bootstrap.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/flexslider.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/owl.carousel.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/font-awesome.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/style.css?ver=1.0.0>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/responsive.css?ver=1.0>
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/css/jquery.fancybox.1.3.23.min.css>



Considere Corrigir:

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,55 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Dispositivos Móveis

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3 KiB (16% de redução).

- Reduzir <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/style.css?ver=1.0.0> pouparia 2,6 KiB (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/responsive.css?ver=1.0> pouparia 353 B (16% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 647 B (25% de redução).

- Reduzir <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/js/scripts.js?ver=1.0.4> pouparia 647 B (25% de redução) após a compactação.

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 93,5 KiB (30% de redução).

- A compactação de <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/1-1.jpg> pouparia 48 KiB (45% de redução).
- A compactação de <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr1-1.jpg> pouparia 27,3 KiB (23% de redução).
- A compactação de <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr0.jpg> pouparia 18,3 KiB (22% de redução).



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

99 / 100 Experiência de utilizador

Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `Детальніше` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.



4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor


Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).



76 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- https://gustiy.com/gr_fon.png (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/qrcode.gif> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/css/jquery.fancybox.1.3.23.min.css> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.easing.1.4.1.min.js> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.fancybox.1.3.23.min.js> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.mousewheel.3.1.13.min.js> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/fonts/fa-brands-400.woff2> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/fonts/fa-solid-900.woff2> (expiração não especificada)
- https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/images/slide_shadow.png (expiração não especificada)

Desktop

- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/girl-wait.png> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/mini5.png> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/1-1.jpg> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr0.jpg> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr1-1.jpg> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granit.jpg> (expiração não especificada)
- https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granit_p.jpg (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/granitnyi.jpg> (expiração não especificada)
- <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/logo.png> (expiração não especificada)
- <https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif> (60 minutos)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,44 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3 KiB (16% de redução).

- Reduzir <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/style.css?ver=1.0.0> pouparia 2,6 KiB (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/responsive.css?ver=1.0> pouparia 353 B (16% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 647 B (25% de redução).

- Reduzir <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/js/scripts.js?ver=1.0.4> pouparia 647 B (25% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 9 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://gustiy.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://gustiy.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://gustiy.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A400%2C600%2C700%2C900&ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/bootstrap.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/flexslider.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/owl.carousel.min.css?ver=20151215>

- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/font-awesome.min.css?ver=20151215>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/style.css?ver=1.0.0>
- <https://gustiy.com/wp-content/themes/quail/assets/css/responsive.css?ver=1.0>
- <https://gustiy.com/wp-content/plugins/easy-fancybox/css/jquery.fancybox.1.3.23.min.css>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 93,5 KiB (30% de redução).

- A compactação de <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/1-1.jpg> pouparia 48 KiB (45% de redução).
- A compactação de <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr1-1.jpg> pouparia 27,3 KiB (23% de redução).
- A compactação de <https://gustiy.com/wp-content/uploads/2019/03/gr0.jpg> pouparia 18,3 KiB (22% de redução).



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Desktop

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).