



Dispositivos Móveis



Интернет-банкинг



МТБанк интернет-банкинг: вход в личный кабинет "Мой Банк", регистрация пользователя в системе

74 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 202,7 KiB (38% de redução).

- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/09/sms-banking-belagroprombank-podkljuchenie.jpg> pouparia 41,7 KiB (42% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/09/sms-opoveshhenie-belagroprombank.jpg> pouparia 38 KiB (42% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/08/mobilnoe-prilozhenie-ideja-banka.jpg> pouparia 26,9 KiB (47% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/03/belbeb-internet-bank-1.jpg> pouparia 18,3 KiB (41% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/01/priorbank-vhod-v->

Dispositivos Móveis

banking.jpg pouparia 16,7 KiB (50% de redução).

- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/01/vtb-bank-internet-banking-1.jpg> pouparia 14,3 KiB (40% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/posmotret-ostatok-po-karte-halva-mtbank-335x220.jpg> pouparia 6,1 KiB (29% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/kak-popolnit-kartu-pokupok-335x220.jpg> pouparia 5,6 KiB (27% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/12/belagroprombank-nomer-telefona-335x220.jpg> pouparia 4,1 KiB (29% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/mtbank-kontaktnye-telefony-335x220.jpg> pouparia 4 KiB (29% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/11/belarusbank-pay-335x220.jpg> pouparia 4 KiB (28% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/11/banki-partnery-belagroprombanka-335x220.jpg> pouparia 3,9 KiB (26% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/11/blokirovat-kartochku-belagroprombanka-335x220.jpg> pouparia 3,9 KiB (23% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/kak-oplatit-za-sad-cherez-erip-335x220.jpg> pouparia 3,6 KiB (27% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/kak-oplatit-gosposhlinu-za-registraciju-cherez-erip-335x220.jpg> pouparia 3,3 KiB (28% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/erip-raschet-335x220.jpg> pouparia 2,9 KiB (23% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/kak-oplatit-v-erip-nalog-na-nedvizhimost-3-335x220.jpg> pouparia 2,8 KiB (24% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/11/transportnyj-nalog-v-belarusi-335x220.jpg> pouparia 2,7 KiB (19% de redução).



Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

Dispositivos Móveis

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-99700337-9> (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://ibanking.by/wp-content/cache/wpfc-minified/m9qy62oz/e499p.css>



7 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

99 / 100 Experiência de utilizador

 Considere Corrigir:

Dispositivos Móveis

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `Black Desert Online` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Как пополнить...иложение и др.` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Контакты` e outros 4 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.



4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização


Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Dispositivos Móveis

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



84 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-99700337-9> (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)

Desktop

- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 4 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://ibanking.by/wp-content/cache/wpfc-minified/44oh05l/e499p.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://ibanking.by/wp-content/cache/wpfc-minified/m9qy62oz/e499p.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans%3A400%2C700&subset=cyrillic&display=swap>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat%3A400%2C400i%2C700&subset=cyrillic&display=swap>
- <https://ibanking.by/wp-content/cache/wpfc-minified/k292pxkv/e499p.css>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 57,8 KiB (25% de redução).

- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/posmotret-ostatok-pokarte-halva-mtbank-335x220.jpg> pouparia 6,1 KiB (29% de redução).

Desktop

- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/kak-popolnit-kartu-pokupok-335x220.jpg> pouparia 5,6 KiB (27% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/12/belagroprombank-nomer-telefona-335x220.jpg> pouparia 4,1 KiB (29% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/mtbank-kontaktnye-telefony-335x220.jpg> pouparia 4 KiB (29% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/11/belarusbank-pay-335x220.jpg> pouparia 4 KiB (28% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/11/banki-partnery-belagroprombanka-335x220.jpg> pouparia 3,9 KiB (26% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/11/blokirovat-kartochku-belagroprombanka-335x220.jpg> pouparia 3,9 KiB (23% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/kak-oplatit-za-sad-cherez-erip-335x220.jpg> pouparia 3,6 KiB (27% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/kak-oplatit-gosposhlinu-za-registraciju-cherez-erip-335x220.jpg> pouparia 3,3 KiB (28% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/erip-raschet-335x220.jpg> pouparia 2,9 KiB (23% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/10/kak-oplatit-v-erip-nalog-na-nedvizhimost-3-335x220.jpg> pouparia 2,8 KiB (24% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/09/sms-banking-belagroprombank-podkljuchenie-300x170.jpg> pouparia 2,7 KiB (22% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/08/mobilnoe-prilozhenie-ideja-banka-300x170.jpg> pouparia 2,7 KiB (29% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/11/transportnyj-nalog-v-belarusi-335x220.jpg> pouparia 2,7 KiB (19% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/09/sms-opoveshhenie-belagroprombank-300x170.jpg> pouparia 2,7 KiB (22% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/01/priorbank-vhod-v-banking-300x170.jpg> pouparia 824 B (19% de redução).
- A compactação de https://tpc.google syndication.com/simgad/646449602966877153/downsize_200k_v1?w=300&h=300 pouparia 734 B (15% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/01/belinvestbank-internet-banking-300x170.jpg> pouparia 669 B (12% de redução).
- A compactação de <https://ibanking.by/wp-content/uploads/2019/01/idea-bank-internet-banking24-fiz-jur-1-300x170.jpg> pouparia 643 B (13% de redução).



7 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Desktop

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).