

PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



69 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 4 recursos de script de bloqueio e 18 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://leather-toolkits.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://leather-toolkits.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/cookie-notice/js/front.min.js?ver=1.2.50>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/kk-star-ratings/js.min.js?ver=2.6.4>

Dispositivos Móveis

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/conceptix-wp-random-post-inside//css/style.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/preloader.css?ver=1.0.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/art-decoration-shortcode/assets/css/style-front.min.css?ver=1.5.6>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.6>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/jquery-pin-it-button-for-images/css/client.css?ver=3.0.5>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/kk-star-ratings/css.css?ver=2.6.4>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/awesome-color-palettes/awesome-color-palettes.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/icomoon/style.min.css?ver=1.7>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/css/screen.min.css?ver=1.7>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%7CMontserrat%3A700%2C600%2C400%7CLato%3A400&subset=latin&ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/magnific-popup.min.css?ver=1.1.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/linearicons.css?ver=1.0.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/nucleo-outline.css?ver=1.0.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/style.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/custom.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>

Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://z-na.amazon-adsystem.com/widgets/onejs?MarketPlace=US&adInstanceId=c384313b-5d2c-4893-8c4f-4b95691f1fd3> (5 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,27 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Dispositivos Móveis

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 575 B (23% de redução).

- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/custom.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8> pouparia 366 B (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/conceptix-wp-random-post-inside//css/style.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8> pouparia 209 B (24% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,1 KiB (40% de redução).

- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/js/cherry-responsive-menu.js?ver=1.0.0> pouparia 2,1 KiB (49% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/js/jquery.stretch.js?ver=1.0.0> pouparia 1,1 KiB (66% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.6> pouparia 653 B (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/js/custom.js?ver=1.0.0> pouparia 258 B (40% de redução) após a compactação.



5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

99 / 100 Experiência de utilizador

Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `About Me` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.



4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).


Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



87 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 4 recursos de script de bloqueio e 18 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://leather-toolkits.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://leather-toolkits.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/cookie-notice/js/front.min.js?ver=1.2.50>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/kk-star-ratings/js.min.js?ver=2.6.4>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/conceptix-wp-random-post-inside/css/style.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/preloader.css?ver=1.0.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/art-decoration-shortcode/assets/css/style-front.min.css?ver=1.5.6>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.6>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/jquery-pin-it-button-for-images/css/client.css?ver=3.0.5>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/kk-star-ratings/css.css?ver=2.6.4>

Desktop

- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/awesome-color-palettes/awesome-color-palettes.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/icomoon/style.min.css?ver=1.7>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/css/screen.min.css?ver=1.7>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%7CMontserrat%3A700%2C600%2C400%7CLato%3A400&subset=latin&ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/magnific-popup.min.css?ver=1.1.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/linearicons.css?ver=1.0.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/nucleo-outline.css?ver=1.0.0>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/style.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>
- <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/custom.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8>

Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://z-na.amazon-adsystem.com/widgets/onejs?MarketPlace=US&adInstanceId=c384313b-5d2c-4893-8c4f-4b95691f1fd3> (5 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)

Desktop

- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,23 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 575 B (23% de redução).

- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/css/custom.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8> pouparia 366 B (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/conceptix-wp-random-post-inside//css/style.css?ver=c9122ed9c7dd2d223b4662df8f0cceb8> pouparia 209 B (24% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,1 KiB (40% de

Desktop

redução).

- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/js/cherry-responsive-menu.js?ver=1.0.0> pouparia 2,1 KiB (49% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/js/jquery.stretch.js?ver=1.0.0> pouparia 1,1 KiB (66% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.6> pouparia 653 B (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://leather-toolkits.com/wp-content/themes/conceptix/assets/js/custom.js?ver=1.0.0> pouparia 258 B (40% de redução) após a compactação.



5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

Desktop

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).