

Movil

**Карьерный мытый сеянный речной песок в Люберцах**

Вид песка	цена за м3 с карьера	доставка до 10м3	доставка до 20м3
песок карьерный	400	5700	6400
песок речной (мкр 1,9-2,0)	720	5700	7600
песок мытый (мкр 1,4-1,8)	550	5700	7600
песок мытый (мкр 2,3-2,5)	550	11000	14000

Вид песка	ЗИЛ песка 4м3	Камаз песка 10м3
песок карьерный	7500	9700
песок речной (мкр 1,9-2,0)	7900	11200
песок мытый (мкр 1,4-1,8)	8600	12900
песок мытый (мкр 2,3-2,5)	11000	15600

Вид песка	цена за м3 (партия 20м3)	цена за м3 (Тонары)
песок карьерный	700	700

**48 / 100** Velocidad

**!** Elementos que debes corregir:

## Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/bootstrap.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

- <http://lyubercy-pesok.ru/img/hero.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-kvarcevyj-lyubercy-0,63.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,1-0,5.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,5-2,0.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-seyannyj-lyubercy.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)

## Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 5 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://lyubercy-pesok.ru/css/bootstrap.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css>

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 780,7 KB (reducción del 16 %).

- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-seyannyj-lyubercy.jpg>, supondría un ahorro de 88,7 KB (reducción del 17 %).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-2.jpg>, supondría un ahorro de 84,6 KB (reducción del 15 %).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-1.jpg>, supondría un ahorro de 81,8 KB (reducción del 17 %).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-2.jpg>, supondría un ahorro de 77,5 KB (reducción del 16 %).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,1-0,5.jpg>, supondría un ahorro de 76,7 KB (reducción del 17 %).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-1.jpg>, supondría un ahorro de 76,1 KB (reducción del 16 %).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,5-2,0.jpg>, supondría un ahorro de 75,8 KB (reducción del 16 %).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-2.jpg>, supondría un ahorro de 69,5 KB (reducción del 14 %).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-kvarcevyj-lyubercy-0,63.jpg>, supondría un ahorro de 68 KB (reducción del 14 %).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-1.jpg>, supondría un ahorro de 67,6 KB (reducción del 14 %).

- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img/hero.jpg>, supondría un ahorro de 14,5 KB (reducción del 12 %).

## Elementos que puedes plantearte corregir:

### Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,8 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css>, supondría un ahorro de 479 B (reducción del 16 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css>, supondría un ahorro de 114 B (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css>, supondría un ahorro de 104 B (reducción del 15 %) después de la compresión.



## 6 reglas aprobadas

### Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

## Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

## Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

## Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

## Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

**100 / 100** Experiencia de usuario

 5 reglas aprobadas

## Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

## Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

## Movil

### Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

### Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes [aplicar el tamaño correcto a los botones táctiles](#)

### Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

## Ordenador



Карьерный мытый сеянный речной песок в Люберцах

Вид песка	Цена за куб. метр	Цена за куб. метр	Цена за куб. метр
Песок карьерный мытый сеянный речной (0,25-0,75 мм)	100	100	100
Песок карьерный мытый сеянный речной (0,15-0,25 мм)	100	100	100
Песок карьерный мытый сеянный речной (0,075-0,15 мм)	100	100	100

12 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Optimizar imágenes

## Ordenador

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 4,4 MB (reducción del 87 %).

- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-seyannyj-lyubercy.jpg> puedes ahorrarte 503,1 KB (un 95 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-kvarcevyj-lyubercy-0,63.jpg> puedes ahorrarte 498,1 KB (un 96 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-1.jpg> puedes ahorrarte 479,9 KB (un 95 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-1.jpg> puedes ahorrarte 479,9 KB (un 95 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-1.jpg> puedes ahorrarte 478,5 KB (un 95 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-2.jpg> puedes ahorrarte 457,9 KB (un 81 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,1-0,5.jpg> puedes ahorrarte 439,1 KB (un 95 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-2.jpg> puedes ahorrarte 411,3 KB (un 79 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-2.jpg> puedes ahorrarte 410,3 KB (un 80 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,5-2,0.jpg> puedes ahorrarte 383,3 KB (un 79 % menos).
- Si se comprime <http://lyubercy-pesok.ru/img/hero.jpg>, supondría un ahorro de 14,5 KB (reducción del 12 %).



### Elementos que puedes plantearte corregir:

#### Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/bootstrap.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img/hero.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-kvarcevyj-lyubercy-0,63.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,1-0,5.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,5-2,0.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-seyannyj-lyubercy.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)



# Ordenador

## Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,8 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css>, supondría un ahorro de 479 B (reducción del 16 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css>, supondría un ahorro de 114 B (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css>, supondría un ahorro de 104 B (reducción del 15 %) después de la compresión.


## Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 5 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://lyubercy-pesok.ru/css/bootstrap.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css>

 6 reglas aprobadas

## Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

## Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

## Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

## Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

## Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

## Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)