

## Dispositivos Móveis

**Карьерный мытый  
сеянный речной  
песок в Люберцах**

Вид песка	цена за м3 с карьера	доставка до 10м3	доставка до 20м3
песок карьерный	400	5700	6400
песок речной (мкр 1,9-2,0)	720	5700	7600
песок мытый (мкр 1,4-1,8)	550	5700	7600
песок мытый (мкр 2,3-2,5)	550	11000	14000

  

Вид песка	ЗИЛ песка 4м3	Камаз песка 10м3
песок карьерный	7500	9700
песок речной (мкр 1,9- 2,0)	7900	11200
песок мытый (мкр 1,4- 1,8)	8600	12900
песок мытый (мкр 2,3- 2,5)	11000	15600

  

Вид песка	цена за м3 (партия 20м3)	цена за м3 (Тонары)
песок карьерный	700	700

**48 / 100** Velocidade

**!** Deve corrigir:

### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/bootstrap.css> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img/hero.jpg> (expiração não especificada)

## Dispositivos Móveis

- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-1.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-2.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-kvarcevyj-lyubercy-0,63.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-1.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-2.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,1-0,5.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,5-2,0.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-1.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-2.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-seyannyj-lyubercy.jpg> (expiração não especificada)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 5 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://lyubercy-pesok.ru/css/bootstrap.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css>

- <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css>

### Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 780,7 KiB (16% de redução).

- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-seyannyj-lyubercy.jpg> pouparia 88,7 KiB (17% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-2.jpg> pouparia 84,6 KiB (15% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-1.jpg> pouparia 81,8 KiB (17% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-2.jpg> pouparia 77,5 KiB (16% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,1-0,5.jpg> pouparia 76,7 KiB (17% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-1.jpg> pouparia 76,1 KiB (16% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,5-2,0.jpg> pouparia 75,8 KiB (16% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-2.jpg> pouparia 69,5 KiB (14% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-kvarcevyj-lyubercy-0,63.jpg> pouparia 68 KiB (14% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-1.jpg> pouparia 67,6 KiB (14% de redução).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img/hero.jpg> pouparia 14,5 KiB (12% de redução).

### Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,8 KiB (20% de redução).

- Reduzir <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css> pouparia 1,1 KiB (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css> pouparia 479 B (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css> pouparia 114 B (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css> pouparia 104 B (15% de redução) após a compactação.



6 regras corretas

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

### Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

### Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

# Dispositivos Móveis

## Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

## Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

**100 / 100** Experiência de utilizador

 5 regras corretas

## Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

## Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

## Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

# Dispositivos Móveis

## Tamanho apropriado dos pontos de toque

Todos os links/botões da sua página são grandes o suficiente para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Saiba mais sobre o [tamanho apropriado dos pontos de toque](#).

## Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

## Desktop



Вид песка	Средняя стоимость за тонну	Средняя стоимость за кубометр	Средняя стоимость за кубометр
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-2,0 мм)	1000	1500	1500
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,8 мм)	1100	1600	1600
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,4 мм)	1200	1700	1700
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,2 мм)	1300	1800	1800
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,1 мм)	1400	1900	1900
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,075 мм)	1500	2000	2000
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,05 мм)	1600	2100	2100
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,025 мм)	1700	2200	2200
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,0125 мм)	1800	2300	2300
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,00625 мм)	1900	2400	2400
Карьерный мытый сеянный речной песок (0,6-0,003125 мм)	2000	2500	2500

**12 / 100** Velocidade

**!** Deve corrigir:

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 4,4 MiB (87% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-seyannyj-lyubercy.jpg> poderiam poupar 503,1 KiB (redução de 95%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-kvarcevyj-lyubercy-0,63.jpg> poderiam poupar 498,1 KiB (redução de 96%).

## Desktop

- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-1.jpg> poderiam poupar 479,9 KiB (redução de 95%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-1.jpg> poderiam poupar 479,9 KiB (redução de 95%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-1.jpg> poderiam poupar 478,5 KiB (redução de 95%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-2.jpg> poderiam poupar 457,9 KiB (redução de 81%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,1-0,5.jpg> poderiam poupar 439,1 KiB (redução de 95%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-2.jpg> poderiam poupar 411,3 KiB (redução de 79%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-2.jpg> poderiam poupar 410,3 KiB (redução de 80%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,5-2,0.jpg> poderiam poupar 383,3 KiB (redução de 79%).
- A compactação de <http://lyubercy-pesok.ru/img/hero.jpg> pouparia 14,5 KiB (12% de redução).

## Considere Corrigir:

### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/bootstrap.css> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css> (expiração não especificada)

## Desktop

- <http://lyubercy-pesok.ru/img/hero.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-1.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-karernyj-lyubercy-2.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-kvarcevyj-lyubercy-0,63.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-1.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-mytyj-lyubercy-2.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,1-0,5.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-frakcionnyj-lyubercy-0,5-2,0.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-1.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-rechnoj-lyubercy-2.jpg> (expiração não especificada)
- <http://lyubercy-pesok.ru/img2/pesok-seyannyj-lyubercy.jpg> (expiração não especificada)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,8 KiB (20% de redução).

- Reduzir <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css> pouparia 1,1 KiB (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css> pouparia 479 B (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css> pouparia 114 B (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css> pouparia 104 B (15% de redução)

após a compactação.

### Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 5 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://lyubercy-pesok.ru/css/bootstrap.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.transitions.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/owl.carousel.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/animate.css>
- <http://lyubercy-pesok.ru/css/main.css>



6 regras corretas

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

### Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

# Desktop

## Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

## Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

## Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).