

# PageSpeed Insights

Mobile



63 / 100 Vitesse

! À corriger :

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 2 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/reset.css>
- [http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main\\_responsive.css](http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main_responsive.css)

## Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 373,8 Ko (réduction de 16 %).

- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-seyanyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 58,4 Ko (réduction de 16 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-frakcionnyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 57,6 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-mytyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 57,4 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-kvarcevyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 56 Ko (réduction de 18 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-karernyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 55,1 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-rechnoj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 54,9 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/billboard.jpg> pourrait libérer 34,4 Ko (réduction de 12 %).

## À corriger éventuellement :

### Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- [http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main\\_responsive.css](http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main_responsive.css) (délai d'expiration non spécifié)

## Mobile

- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/reset.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/billboard.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-frakcionnyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-karernyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-kvarcevyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-mytyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-rechnoj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-seyanyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutes)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutes)

## Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 608 o (réduction de 19 %).

- Une réduction de la taille de [http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main\\_responsive.css](http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main_responsive.css) pourrait libérer 492 o (réduction de 20 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/reset.css> pourrait libérer 116 o (réduction de 16 %) après compression.



6 règles approuvées

# Mobile

## Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

## Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

## Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

## Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

## Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

## Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).

**100 / 100** Expérience utilisateur

 5 règles approuvées

# Mobile

## Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

## Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

## Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).


## Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Tous les liens et les boutons présents sur votre page sont assez larges pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. En savoir plus sur le [dimensionnement approprié des éléments tactiles](#).

## Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur [l'utilisation de tailles de police lisibles](#).

# Ordinateur



68 / 100 Vitesse

! À corriger :

## Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 373,8 Ko (réduction de 16 %).

- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-seyanyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 58,4 Ko (réduction de 16 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-frakcionnyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 57,6 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-mytyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 57,4 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-kvarcevyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 56 Ko (réduction de 18 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-karernyj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 55,1 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-rechnoj-v-podolsk.jpg> pourrait libérer 54,9 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/billboard.jpg> pourrait libérer 34,4 Ko (réduction de 12 %).

! À corriger éventuellement :

### Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- [http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main\\_responsive.css](http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main_responsive.css) (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/reset.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/billboard.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-frakcionnyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-karernyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-kvarcevyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-mytyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-rechnoj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/img/pesok-seyanyj-v-podolsk.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutes)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutes)

### Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

## [Ordinateur](#)

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 608 o (réduction de 19 %).

- Une réduction de la taille de [http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main\\_responsive.css](http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main_responsive.css) pourrait libérer 492 o (réduction de 20 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/reset.css> pourrait libérer 116 o (réduction de 16 %) après compression.

## Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 2 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/reset.css>
- [http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main\\_responsive.css](http://podolsk-pesok-stroitelnyj.ru/css/main_responsive.css)



6 règles approuvées

## Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

## Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

# Ordinateur

## Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

## Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

## Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

## Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).