

PageSpeed Insights

Mobile



58 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

Comprimeren inschakelen

Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 203,6 KB (een besparing van 74%).

- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/css/bootstrap.min.css> kan 86,8 KB besparen (een besparing van 83%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/assets/c43f0cbe/jquery.min.js> kan 61,1 KB besparen (een besparing van 65%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/js/bootstrap.min.js> kan 20,5 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/css/bootstrap-responsive.min.css> kan 12,5 KB besparen (een besparing van 76%).

- Het comprimeren van `http://review.netguides.eu/` kan 11,5 KB besparen (een besparing van 75%).
- Het comprimeren van `http://review.netguides.eu/css/app.css` kan 5,2 KB besparen (een besparing van 72%).
- Het comprimeren van `http://review.netguides.eu/js/base.js` kan 3,4 KB besparen (een besparing van 68%).
- Het comprimeren van `http://review.netguides.eu/js/cookieconsent.latest.min.js` kan 2,5 KB besparen (een besparing van 57%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- `http://review.netguides.eu/assets/c43f0cbe/jquery.min.js` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/css/app.css` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/css/bootstrap-responsive.min.css` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/css/bootstrap.min.css` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/img/advice.png` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/img/content.png` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/img/link.png` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/img/loader.gif` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/img/review.png` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/img/speed.png` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/img/tags.png` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/js/base.js` (maximum duur niet gespecificeerd)
- `http://review.netguides.eu/js/bootstrap.min.js` (maximum duur niet gespecificeerd)

- <http://review.netguides.eu/js/cookieconsent.latest.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- https://www.superclix.de/clix/superclix_468_60_01.gif (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/lidar.js> (60 minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuten)
- <https://z.moatads.com/essencedigitalemea2015301593033067/moatad.js> (5,1 uur)

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Uw pagina heeft 4 blokkerende scriptbronnen en 3 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de content boven de vouw op uw pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://review.netguides.eu/assets/c43f0cbe/jquery.min.js>
- <http://review.netguides.eu/js/bootstrap.min.js>
- <http://review.netguides.eu/js/base.js>
- <https://clix.superclix.de/multi.php?id=wetwetwet&typ=standard&weite=468&hoehe=60>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://review.netguides.eu/css/bootstrap.min.css>
- <http://review.netguides.eu/css/bootstrap-responsive.min.css>
- <http://review.netguides.eu/css/app.css>

Mobile



Overweeg dit te corrigeren:

CSS verkleinen

Wanneer u CSS-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,6 KB (een besparing van 22%).

- Het verkleinen van <http://review.netguides.eu/css/app.css> kan 1,6 KB besparen (een besparing van 22%).

HTML verkleinen

Wanneer u HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3,2 KB (een besparing van 21%).

- Het verkleinen van <http://review.netguides.eu/> kan 3,2 KB besparen (een besparing van 21%).

JavaScript verkleinen

Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2,1 KB (een besparing van 42%).

- Het verkleinen van <http://review.netguides.eu/js/base.js> kan 2,1 KB besparen (een besparing

van 42%).

Afbeeldingen optimaliseren

U kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 5,5 KB (een besparing van 13%).

- Het comprimeren van <http://free4.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=faceboox.eu> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 14%).
- Het comprimeren van <http://free3.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=seo.netguides.eu> kan 1,2 KB besparen (een besparing van 14%).
- Het comprimeren van <http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=netguides.eu> kan 1,2 KB besparen (een besparing van 13%).
- Het comprimeren van <http://free2.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=stage.netguides.eu> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 11%).
- Het comprimeren van <http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=review.netguides.eu> kan 734 B besparen (een besparing van 13%).



3 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Reactietijd van server beperken

Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

U heeft de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

99 / 100 Gebruikerservaring

 Overweeg dit te corrigeren:

Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op uw webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `<div id="abgc" class="abgc">AdChoices</div>` bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
- Het tikdoel `<a href="http://webfactories.de">SITE Advanced WebFactories</a>` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `<a href="http://www.nyc...y-car-service/">Limo Service New Jersey</a>` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.

 4 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat uw pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

Mobile

De viewport configureren

Op uw pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van uw pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op uw pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



69 / 100 Snelheid



Dit moet worden gecorrigeerd:

Comprimeren inschakelen

Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via

het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 203,6 KB (een besparing van 74%).

- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/css/bootstrap.min.css> kan 86,8 KB besparen (een besparing van 83%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/assets/c43f0cbe/jquery.min.js> kan 61,1 KB besparen (een besparing van 65%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/js/bootstrap.min.js> kan 20,5 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/css/bootstrap-responsive.min.css> kan 12,5 KB besparen (een besparing van 76%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/> kan 11,5 KB besparen (een besparing van 75%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/css/app.css> kan 5,2 KB besparen (een besparing van 72%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/js/base.js> kan 3,4 KB besparen (een besparing van 68%).
- Het comprimeren van <http://review.netguides.eu/js/cookieconsent.latest.min.js> kan 2,5 KB besparen (een besparing van 57%).

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Uw pagina heeft 4 blokkerende scriptbronnen en 3 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de content boven de vouw op uw pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://review.netguides.eu/assets/c43f0cbe/jquery.min.js>
- <http://review.netguides.eu/js/bootstrap.min.js>

- <http://review.netguides.eu/js/base.js>
- <https://clix.superclix.de/multi.php?id=wetwetwet&typ=standard&weite=468&hoehe=60>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://review.netguides.eu/css/bootstrap.min.css>
- <http://review.netguides.eu/css/bootstrap-responsive.min.css>
- <http://review.netguides.eu/css/app.css>



Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://review.netguides.eu/assets/c43f0cbe/jquery.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/css/app.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/css/bootstrap-responsive.min.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/css/bootstrap.min.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/img/advice.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/img/content.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/img/link.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/img/loader.gif> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/img/review.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/img/speed.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/img/tags.png> (maximum duur niet gespecificeerd)

- <http://review.netguides.eu/js/base.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/js/bootstrap.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://review.netguides.eu/js/cookieconsent.latest.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.com-tra.de/img/banner/banner10a.gif> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuten)

CSS verkleinen

Wanneer u CSS-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,6 KB (een besparing van 22%).

- Het verkleinen van <http://review.netguides.eu/css/app.css> kan 1,6 KB besparen (een besparing van 22%).

HTML verkleinen

Wanneer u HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3,2 KB (een besparing van 21%).

- Het verkleinen van <http://review.netguides.eu/> kan 3,2 KB besparen (een besparing van 21%).

JavaScript verkleinen

Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2,1 KB (een besparing van 42%).

- Het verkleinen van <http://review.netguides.eu/js/base.js> kan 2,1 KB besparen (een besparing van 42%).

Afbeeldingen optimaliseren

U kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 40,4 KB (een besparing van 38%).

- Het comprimeren van https://tpc.googlesyndication.com/data_images/simgad/17784225584688233720 kan 34,8 KB besparen (een besparing van 55%).
- Het comprimeren van <http://free4.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=faceboox.eu> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 14%).
- Het comprimeren van <http://free3.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=seo.netguides.eu> kan 1,2 KB besparen (een besparing van 14%).
- Het comprimeren van <http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=netguides.eu> kan 1,2 KB besparen (een besparing van 13%).
- Het comprimeren van <http://free2.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=stage.netguides.eu> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 11%).
- Het comprimeren van <http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=m&url=review.netguides.eu> kan 734 B besparen (een besparing van 13%).



3 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Reactietijd van server beperken

Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

U heeft de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).