

PageSpeed Insights

Mobile



40 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Ihre Seite enthält 2 Weiterleitungen. Weiterleitungen verzögern das Laden der Seite.

[Vermeiden Sie Zielseiten-Weiterleitungen](#) für die folgende Kette weitergeleiteter URLs.

- <http://thuisbezorgd.nl/>
- <https://thuisbezorgd.nl/>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/>

Komprimierung aktivieren

Mobile

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 520,9 KB (71 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3i2tE4/yH/l/nl_NL/cpVPm_rBILj.js könnten 359,1 KB (72 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js könnten 135,3 KB (69 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/afATJjxKE6.js?version=43 könnten 26,5 KB (68 %) eingespart werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 8 blockierende Skript-Ressourcen und 2 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&client=gme-takeawaycomnv&channel=web-thuisbezorgdnl&libraries=places&language=nl&796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/vendor.js?796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/app.js?796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/takeaway.js?796454>
- <https://cdn.optimizely.com/js/2332090555.js>
- https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js>

Mobile

- <https://www.thuisbezorgd.nl/scripts/autoload.js?796454>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/css/takeaway.css?796454>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700&subset=cyrillic,vietnamese>

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://www.thuisbezorgd.nl/xHttp/get-server-time> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://cdn.optimizely.com/js/2332090555.js> (2 Minuten)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.js> (5 Minuten)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js> (5 Minuten)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=takeaway/thuisbezorgd.nl/201811231621&cb=1543108031402> (10 Minuten)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-4952451> (15 Minuten)
- https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js (20 Minuten)
- <https://bat.bing.com/bat.js> (30 Minuten)
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&client=gme-takeawaycomnv&channel=web-thuisbezorgdnl&libraries=places&language=nl&796454> (30 Minuten)
- <https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 Minuten)
- https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 Minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 646 Byte (29 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://www.thuisbezorgd.nl/scripts/autoload.js?796454> könnten nach der Komprimierung 537 Byte (26 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js> könnten 109 Byte (100 %) eingespart werden.

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 27,8 KB (23 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von https://www.thuisbezorgd.nl/campaign/winter/img/Mob_pizza.jpg könnten 27,8 KB (23 %) eingespart werden.

Sichtbare Inhalte priorisieren

Für Ihre Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduzieren Sie die zur Darstellung von "above the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Mobile

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren. [Priorisieren Sie den sichtbaren Inhalt](#), der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem Sie ihn direkt in die HTML-Antwort integrieren.

- Nur etwa 32 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind, konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden.
- Klicken, um Screenshot nur mit der HTML-Antwort anzusehen: snapshot:10



3 bestandene Regeln

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

95 / 100 Nutzererfahrung



Behebung empfohlen:

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Der Seiteninhalt ist für den Darstellungsbereich zu breit, sodass der Nutzer gezwungen ist, horizontal zu scrollen. [Passen Sie die Größe des Seiteninhalts dem Darstellungsbereich an](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Der Seiteninhalt ist 430 CSS-Pixel breit, aber der Darstellungsbereich hat nur eine Breite von 412 CSS-Pixel. Die folgenden Elemente liegen außerhalb des Darstellungsbereichs:

- Das Element `Mijn account` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<html class="localstorage touch">Eten bestellen...e. [Sluiten]</html>` und 1 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<html class="localstorage touch">Eten bestellen...e. [Sluiten]</html>` und 1 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `BEKIJKEN` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<button class="menu button-my...ount userlogin">Mijn account</button>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<button class="menu button-my...ount userlogin">Mijn account</button>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="u_0_1">Vind ik leuk</div>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<button type="submit" class="inlineBlock _2tga _49ve">Vind ik leuk</button>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `Registreren` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `` und 1 andere liegen nahe an anderen.

Mobile

- Die Schaltfläche oder der Link `Restaurant aanbevelen` und 6 andere liegen nahe an anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `Restaurant aanbevelen` und 8 andere liegen nahe an anderen.



3 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

Desktop



68 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

Ermöglichen Sie die Komprimierung der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 161,8 KB (69 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js könnten 135,3 KB (69 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/afATJjxKE6.js?version=43 könnten 26,5 KB (68 %) eingespart werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 8 blockierende Skript-Ressourcen und 2 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&client=gme-takeawaycomnv&channel=web-thuisbezorgdnl&libraries=places&language=nl&796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/vendor.js?796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/app.js?796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/takeaway.js?796454>
- <https://cdn.optimizely.com/js/2332090555.js>
- https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/scripts/autoload.js?796454>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/css/takeaway.css?796454>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700&subset=cyrillic,vietnamese>



Behebung empfohlen:

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Ihre Seite enthält 2 Weiterleitungen. Weiterleitungen verzögern das Laden der Seite.

[Vermeiden Sie Zielseiten-Weiterleitungen](#) für die folgende Kette weitergeleiteter URLs.

- <http://thuisbezorgd.nl/>
- <https://thuisbezorgd.nl/>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/>

Desktop

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://www.thuisbezorgd.nl/xHttp/get-server-time> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://cdn.optimizely.com/js/2332090555.js> (2 Minuten)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.js> (5 Minuten)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js> (5 Minuten)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=takeaway/thuisbezorgd.nl/201811231621&c b=1543108037828> (10 Minuten)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-4952451> (15 Minuten)
- https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js (20 Minuten)
- <https://bat.bing.com/bat.js> (30 Minuten)
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&client=gme-takeawaycomnv&channel=web-thuisbezorgdnl&libraries=places&language=nl&796454> (30 Minuten)
- <https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 Minuten)
- https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 Minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 646 Byte (29 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://www.thuisbezorgd.nl/scripts/autoload.js?796454> könnten nach der Komprimierung 537 Byte (26 %) eingespart werden.

Desktop

- Durch die Reduzierung von <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js> könnten 109 Byte (100 %) eingespart werden.

Sichtbare Inhalte priorisieren

Für Ihre Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduzieren Sie die zur Darstellung von "above the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren. [Priorisieren Sie den sichtbaren Inhalt](#), der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem Sie ihn direkt in die HTML-Antwort integrieren.

- Nur etwa 18 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind, konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden.
- Klicken, um Screenshot nur mit der HTML-Antwort anzusehen: snapshot:10



4 bestandene Regeln

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Desktop

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

Bilder optimieren

Ihre Bilder wurden optimiert. [Weitere Informationen zum Optimieren von Bildern](#)