


PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



51 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a página possa ser carregada.

[Evite redirecionamentos da página de destino](#) para a seguinte sequência de URLs redirecionados.

- <http://thuisbezorgd.nl/>
- <https://thuisbezorgd.nl/>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/>

Dispositivos Móveis

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 8 recursos de script de bloqueio e 2 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&client=gme-takeawaycomnv&channel=web-thuisbezorgdnl&libraries=places&language=nl&796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/vendor.js?796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/app.js?796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/takeaway.js?796454>
- <https://cdn.optimizely.com/js/2332090555.js>
- https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/scripts/autoload.js?796454>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/css/takeaway.css?796454>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700&subset=cyrillic,vietnamese>

Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

Dispositivos Móveis

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 26,5 KiB (68% de redução).

- A compactação de https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/afATJjxKE6.js?version=43 pouparia 26,5 KiB (68% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.thuisbezorgd.nl/xHttp/get-server-time> (expiração não especificada)
- <https://cdn.optimizely.com/js/2332090555.js> (2 minutos)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.js> (5 minutos)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js> (5 minutos)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=takeaway/thuisbezorgd.nl/201811231621&c b=1543108318211> (10 minutos)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-4952451> (15 minutos)
- https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js (20 minutos)
- <https://bat.bing.com/bat.js> (30 minutos)
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&client=gme-takeawaycomnv&channel=web-thuisbezorgdnl&libraries=places&language=nl&796454> (30 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 minutos)
- https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Dispositivos Móveis

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 537 B (26% de redução).

- Reduzir <https://www.thuisbezorgd.nl/scripts/autoload.js?796454> pouparia 537 B (26% de redução) após a compactação.

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 27,8 KiB (23% de redução).

- A compactação de https://www.thuisbezorgd.nl/campaign/winter/img/Mob_pizza.jpg pouparia 27,8 KiB (23% de redução).

Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Apenas cerca de 32% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML completa.
- Clique para ver a captura de tela com apenas a resposta HTML: `snapshot:10`

3 regras corretas

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

95 / 100 Experiência de utilizador

Considere Corrigir:

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role a página horizontalmente. [Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#) a fim de oferecer uma melhor experiência do usuário.

A largura do conteúdo da página é 430 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem somente 412 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:

- O elemento `Mijn account` não se ajusta à janela de visualização.

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<html class="localstorage touch">Eten bestellen...e. [Sluiten]</html>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<html class="localstorage touch">Eten bestellen...e. [Sluiten]</html>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `BEKIJKEN` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<button class="menu button-my...ount userlogin">Mijn account</button>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<button class="menu button-my...ount userlogin">Mijn account</button>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<div id="u_0_1">Vind ik leuk</div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<button type="submit" class="inlineBlock _2tga _49ve">Vind ik leuk</button>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Registreren` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Restaurant aanbevelen` e outros 6 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Restaurant aanbevelen` e outros 8 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.



3 regras corretas

Dispositivos Móveis

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



61 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 385,5 KiB (72% de redução).

- A compactação de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3i2tE4/yH/l/nl_NL/cpVPm_rBILj.js pouparia 359,1 KiB (72% de redução).
- A compactação de https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/afATJjxKE6.js?version=43 pouparia 26,5 KiB (68% de redução).

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 8 recursos de script de bloqueio e 2 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&client=gme-takeawaycomnv&channel=web-thuisbezorgdnl&libraries=places&language=nl&796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/vendor.js?796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/app.js?796454>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/js/takeaway.js?796454>
- <https://cdn.optimizely.com/js/2332090555.js>
- https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/scripts/autoload.js?796454>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://www.thuisbezorgd.nl/assets/css/takeaway.css?796454>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700&subset=cyrillic,vietname>

se

Considere Corrigir:

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a página possa ser carregada.

[Evite redirecionamentos da página de destino](#) para a seguinte sequência de URLs redirecionados.

- <http://thuisbezorgd.nl/>
- <https://thuisbezorgd.nl/>
- <https://www.thuisbezorgd.nl/>

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.thuisbezorgd.nl/xHttp/get-server-time> (expiração não especificada)
- <https://cdn.optimizely.com/js/2332090555.js> (2 minutos)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.js> (5 minutos)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js> (5 minutos)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=takeaway/thuisbezorgd.nl/201811231621&c b=1543108323864> (10 minutos)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-4952451> (15 minutos)

Desktop

- https://connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js (20 minutos)
- <https://bat.bing.com/bat.js> (30 minutos)
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&client=gme-takeawaycomnv&channel=web-thuisbezorgdnl&libraries=places&language=nl&796454> (30 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 minutos)
- https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 646 B (29% de redução).

- Reduzir <https://www.thuisbezorgd.nl/scripts/autoload.js?796454> pouparia 537 B (26% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://tags.tiqcdn.com/utag/takeaway/thuisbezorgd.nl/prod/utag.sync.js> pouparia 109 B (100% de redução).

Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Apenas cerca de 18% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML

Desktop

completa.

- Clique para ver a captura de tela com apenas a resposta HTML: snapshot:10



4 regras corretas

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).