

## Mobile



uPVC Windows

**60 / 100** Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 13 risorse script e 9 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://static.tildacdn.com/js/jquery-1.10.2.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-scripts-2.8.min.js>
- <https://tilda.ws/project450342/tilda-blocks-2.7.js?t=1552955630>
- <https://static.tildacdn.com/js/lazyload-1.3.min.js>

## Mobile

- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-animation-1.0.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-slds-1.4.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/hammer.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-zoom-2.0.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-forms-1.0.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-map-1.0.min.js>
- <https://windowsrepublic.com.au/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js>
- <https://windowsrepublic.com.au/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js>
- <https://windowsrepublic.com.au/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-grid-3.0.min.css>
- <https://tilda.ws/project450342/tilda-blocks-2.12.css?t=1552955630>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,600,700&subset=latin,cyrillic>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400,500,600,700&subset=latin,cyrillic>
- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-animation-1.0.min.css>
- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-slds-1.4.min.css>
- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-zoom-2.0.min.css>
- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-popup-1.1.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400>

 Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

## Mobile

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://stat.tildacdn.com/event/> (scadenza non specificata)
- <https://upwidget.tildacdn.com/js/tilda-upwidget-1.1.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-P3QW4XM> (15 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://embed.tawk.to/58ab651457ed180aac2332ee/default> (4 ore)
- <https://windowsrepublic.com.au/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 giorni)

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 11,3 KiB (riduzione del 23%).

- La compressione di <https://static.tildacdn.com/tild3731-6432-4437-a230-633930626637/windows-republic-upv.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9,2 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://static.tildacdn.com/tild6231-6663-4233-a332-343332373666/-/empty/LogoAWAHiRes761x1024.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 946 B (riduzione del 84%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://static.tildacdn.com/tild6265-3734-4239-a161-356365363735/-/empty/AGCFlatGlass60d0e034.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 534 B (riduzione del 80%).
- La compressione e il ridimensionamento di [https://static.tildacdn.com/tild6261-6565-4133-a533-396432653631/-/empty/Roto\\_Franksvg\\_1024x4.png](https://static.tildacdn.com/tild6261-6565-4133-a533-396432653631/-/empty/Roto_Franksvg_1024x4.png) potrebbe consentire di risparmiare 412 B (riduzione del 78%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://static.tildacdn.com/tild6338-3933-4165-b366-393463303934/-/empty/c1cab47b-ebdd-4884-8.png> potrebbe consentire di risparmiare 223 B (riduzione del 68%).



## 7 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

### 99 / 100 Esperienza utente

#### Possibili soluzioni:

#### Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<a href="tel:1300040480">1300 040 480</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="mailto:hello@w...epublic.com.au">hello@windowsrepublic.com.au</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div id="rec39506915" class="r t-rec t-rec_...90 t-rec_pb_90">uPVC Windows</div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<div class="t-slds__bullet..._bullet_active"></div>` e altri 8 sono vicini ad altri target dei tocchi.

#### 4 regole rispettate

#### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

#### Configura la viewport

## Mobile

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).


### Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità



82 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 13 risorse script e 9 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

## Velocità

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://static.tildacdn.com/js/jquery-1.10.2.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-scripts-2.8.min.js>
- <https://tilda.ws/project450342/tilda-blocks-2.7.js?t=1552955630>
- <https://static.tildacdn.com/js/lazyload-1.3.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-animation-1.0.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-slds-1.4.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/hammer.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-zoom-2.0.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-forms-1.0.min.js>
- <https://static.tildacdn.com/js/tilda-map-1.0.min.js>
- <https://windowsrepublic.com.au/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js>
- <https://windowsrepublic.com.au/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js>
- <https://windowsrepublic.com.au/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-grid-3.0.min.css>
- <https://tilda.ws/project450342/tilda-blocks-2.12.css?t=1552955630>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,600,700&subset=latin,cyrillic>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400,500,600,700&subset=latin,cyrillic>
- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-animation-1.0.min.css>
- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-slds-1.4.min.css>
- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-zoom-2.0.min.css>
- <https://static.tildacdn.com/css/tilda-popup-1.1.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400>

### Possibili soluzioni:

#### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://stat.tildacdn.com/event/> (scadenza non specificata)
- <https://upwidget.tildacdn.com/js/tilda-upwidget-1.1.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-P3QW4XM> (15 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://embed.tawk.to/58ab651457ed180aac2332ee/default> (4 ore)
- <https://windowsrepublic.com.au/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 giorni)

#### Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 11,3 KiB (riduzione del 23%).

- La compressione di <https://static.tildacdn.com/tild3731-6432-4437-a230-633930626637/windows-republic-upv.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9,2 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://static.tildacdn.com/tild6231-6663-4233-a332-343332373666/-/empty/LogoAWAHiRes761x1024.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 946 B (riduzione del 84%).



## Velocità

- La compressione e il ridimensionamento di <https://static.tildacdn.com/tild6265-3734-4239-a161-356365363735/-/empty/AGCFlatGlass60d0e034.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 534 B (riduzione del 80%).
- La compressione e il ridimensionamento di [https://static.tildacdn.com/tild6261-6565-4133-a533-396432653631/-/empty/Roto\\_Franksvg\\_1024x4.png](https://static.tildacdn.com/tild6261-6565-4133-a533-396432653631/-/empty/Roto_Franksvg_1024x4.png) potrebbe consentire di risparmiare 412 B (riduzione del 78%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://static.tildacdn.com/tild6338-3933-4165-b366-393463303934/-/empty/c1cab47b-ebdd-4884-8.png> potrebbe consentire di risparmiare 223 B (riduzione del 68%).



7 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).