

# PageSpeed Insights

## Mobile



66 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/images/426\\_stomat\\_370x100\\_2.gif](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/images/426_stomat_370x100_2.gif) (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/images/joomlart/logo-small.png> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/images/pathologies.jpg> (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com\\_finder/css/finder.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com_finder/css/finder.css) (scadenza non specificata)

## Mobile

- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/com\\_finder/js/autocompleter.js](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/com_finder/js/autocompleter.js) (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/system/css/system.css> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/t3-assets/js/js-87621-66173.js> (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/bootstrap.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/bootstrap.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/k2.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/k2.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/legacy-grid.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/legacy-grid.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/megamenu.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/megamenu.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/off-canvas.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/off-canvas.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/template.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/template.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/images/ico/checklist.png](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/images/ico/checklist.png) (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/system/css/system.css> (scadenza non specificata)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)

- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 14 risorse script e 15 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/jui/js/jquery.min.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/jui/js/jquery-noconflict.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.9.0&sitepath=/>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/system/js/caption.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/t3-assets/js/js-87621-66173.js>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/system/js/mootools-core.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/system/js/core.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5>

## Mobile

- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com\\_finder/js/autocomplete.js](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com_finder/js/autocomplete.js)

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/bootstrap.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/bootstrap.css)
- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/simple-line-icons/2.4.1/css/simple-line-icons.min.css>
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/k2.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/k2.css)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/system/css/system.css>
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/system/css/system.css>
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/legacy-grid.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/legacy-grid.css)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/template.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/template.css)
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/megamenu.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/megamenu.css)
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/off-canvas.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/off-canvas.css)
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css)
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,100,300,700>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,700>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,300,700>
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com\\_finder/css/finder.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com_finder/css/finder.css)

## Possibili soluzioni:

### Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,26 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 341 B (riduzione del 36%).

- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/system/css/system.css> potrebbe consentire di risparmiare 180 B (riduzione del 33%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/system/css/system.css> potrebbe consentire di risparmiare 161 B (riduzione del 39%) dopo la compressione.

### Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1.010 B (riduzione del 14%).

- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/> potrebbe consentire di risparmiare 1.010 B (riduzione del 14%) dopo la compressione.

### Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 6,7 KiB (riduzione del 27%).

## Mobile

- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvgji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js> potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 23%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvgji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 36%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvgji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js> potrebbe consentire di risparmiare 807 B (riduzione del 32%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvgji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js> potrebbe consentire di risparmiare 800 B (riduzione del 34%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvgji9e.xn--p1ai/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.9.0&sitepath=/> potrebbe consentire di risparmiare 571 B (riduzione del 25%) dopo la compressione.

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 16,3 KiB (riduzione del 28%).

- La compressione di <http://xn--80aaaagd0dvgji9e.xn--p1ai/images/pathologies.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione di <http://xn--80aaaagd0dvgji9e.xn--p1ai/images/joomlart/logo-small.png> potrebbe consentire di risparmiare 3,2 KiB (riduzione del 81%).
- La compressione di [http://xn--80aaaagd0dvgji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/images/ico/checklist.png](http://xn--80aaaagd0dvgji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/images/ico/checklist.png) potrebbe consentire di risparmiare 1.015 B (riduzione del 65%).



3 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

## Mobile

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

## 99 / 100 Esperienza utente

### Possibili soluzioni:

### Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<a href="/kontakty" class="btn btn-secondary">Связаться с нами</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.

### 4 regole rispettate

### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su

## Mobile

molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

### Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

### Utilizza dimensioni di carattere leggibili


Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità



**80 / 100** Velocità

**!** Soluzioni da implementare:



# Velocità

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/images/426\\_stomat\\_370x100\\_2.gif](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/images/426_stomat_370x100_2.gif) (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/images/joomlart/logo-small.png> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/images/pathologies.jpg> (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com\\_finder/css/finder.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com_finder/css/finder.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com\\_finder/js/autocompleter.js](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/com_finder/js/autocompleter.js) (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/system/css/system.css> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js> (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/t3-assets/js/js-87621-66173.js> (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/bootstrap.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/bootstrap.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/k2.css](http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/k2.css) (scadenza non specificata)

## Velocità

- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/legacy-grid.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/legacy-grid.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/megamenu.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/megamenu.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/off-canvas.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/off-canvas.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/template.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/template.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css) (scadenza non specificata)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/images/ico/checklist.png](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/images/ico/checklist.png) (scadenza non specificata)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/system/css/system.css> (scadenza non specificata)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)



### Possibili soluzioni:

#### Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,23 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

#### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

## Velocità

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 341 B (riduzione del 36%).

- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/system/css/system.css> potrebbe consentire di risparmiare 180 B (riduzione del 33%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/system/css/system.css> potrebbe consentire di risparmiare 161 B (riduzione del 39%) dopo la compressione.

## Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1.009 B (riduzione del 14%).

- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/> potrebbe consentire di risparmiare 1.009 B (riduzione del 14%) dopo la compressione.

## Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 6,7 KiB (riduzione del 27%).

- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js> potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 23%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 36%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js> potrebbe consentire di risparmiare 807 B (riduzione del 32%) dopo la

## Velocità

compressione.

- La minimizzazione di `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js` potrebbe consentire di risparmiare 800 B (riduzione del 34%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.9.0&sitepath=/` potrebbe consentire di risparmiare 571 B (riduzione del 25%) dopo la compressione.

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 14 risorse script e 15 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/jui/js/jquery.min.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/jui/js/jquery-noconflict.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.9.0&sitepath=/`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/media/system/js/caption.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js`
- `http://xn--80aaaagd0dvbj9e.xn--p1ai/t3-assets/js/js-87621-66173.js`

## Velocità

- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/system/js/mootools-core.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/system/js/core.js?c01a2174902a54eb715e3f79062039c5>
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/com\\_finder/js/autocompleter.js](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/com_finder/js/autocompleter.js)

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/bootstrap.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/bootstrap.css)
- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/simple-line-icons/2.4.1/css/simple-line-icons.min.css>
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/k2.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/k2.css)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/system/css/system.css>
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/system/css/system.css>
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/legacy-grid.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/legacy-grid.css)
- <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/plugins/system/t3/base-bs3/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/template.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/template.css)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/megamenu.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/megamenu.css)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/css/off-canvas.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/css/off-canvas.css)
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css)
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,100,300,700>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,700>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,300,700>
- [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/com\\_finder/css/finder.css](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/media/com_finder/css/finder.css)

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

## Velocità

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 16,3 KiB (riduzione del 28%).

- La compressione di <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/images/pathologies.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione di <http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/images/joomlart/logo-small.png> potrebbe consentire di risparmiare 3,2 KiB (riduzione del 81%).
- La compressione di [http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja\\_medicare/images/ico/checklist.png](http://xn--80aaaagd0dvbji9e.xn--p1ai/templates/ja_medicare/images/ico/checklist.png) potrebbe consentire di risparmiare 1.015 B (riduzione del 65%).



3 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).