


PageSpeed Insights

Movil



70 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 7 recursos de secuencias de comandos y 12 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/typed.js>

Movil

- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/frontend.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo%7CLato:300,400,700%7CComfortaa:300,400,700>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/style.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/grid.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/base.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/layout.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css>
- https://yansmedia.com/wp-content/uploads/dynamic_avia/enfold.css
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/custom.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/css/frontend.min.css>

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 9,8 KB (reducción del 86 %).

- Si se comprime https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146532~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=acdca3b45b6ec104b97952f0b383ca28fb0f7cc44713418e8538bee3fabff17f/256194400/sep/video/937208460,937208448,937208444,937208442/master.json?base64_init=1, supondría un ahorro de 9,8 KB (reducción del 86 %).

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146532~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=acdca3b45b6ec104b97952f0b383ca28fb0f7cc44713418e8538bee3fabff17f/256194400/sep/audio/937208448/chop/segment-1.m4s> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146532~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=acdca3b45b6ec104b97952f0b383ca28fb0f7cc44713418e8538bee3fabff17f/256194400/sep/audio/937208460/chop/segment-1.m4s> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146532~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=acdca3b45b6ec104b97952f0b383ca28fb0f7cc44713418e8538bee3fabff17f/256194400/sep/video/937208448/chop/segment-1.m4s> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146532~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=acdca3b45b6ec104b97952f0b383ca28fb0f7cc44713418e8538bee3fabff17f/256194400/sep/video/937208460/chop/segment-1.m4s> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-N6S47LL> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 15,6 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css>, supondría un ahorro de 6,1 KB (reducción del 21 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/layout.css>, supondría un ahorro de 4,4 KB (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce https://dyjgaef5vuq51.cloudfront.net/Oct_08_2018_3_https/styles/floatbutton.css, supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 11 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/base.css>, supondría un ahorro de 754 B (reducción del 19 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/grid.css>, supondría un ahorro de 722 B (reducción del 36 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/style.css>, supondría un ahorro de 645 B (reducción del 96 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css>, supondría un ahorro de 584 B (reducción del 18 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/print.css>, supondría un ahorro de 523 B (reducción del 32 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/custom.css>, supondría un ahorro de 375 B (reducción del 21 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css>, supondría un ahorro de 258 B (reducción del 14 %) después de la compresión.

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,3 KB (reducción del 24 %).

- Si se reduce https://player.vimeo.com/video/256194400?portrait=0&byline=0&title=0&badge=0&loop=1&autoplay=0&api=1&rel=0&player_id=player_2_1790165088_216573814&color=000000, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 24 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 25,6 KB (reducción del 30 %).

- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js>, supondría un ahorro de 12 KB (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia.js>, supondría un ahorro de 6 KB (reducción del 20 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/jquery.fancybox.js>, supondría un ahorro de 4,1 KB (reducción del 31 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/typed.js>, supondría un ahorro de 2,5 KB (reducción del 61 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js>, supondría un ahorro de 672 B (reducción del 17 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js>, supondría un ahorro de 366 B (reducción del 39 %) después de la compresión.



4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Movil

Optimizar imágenes

Tus imágenes están optimizadas. Más información sobre la [optimización de imágenes](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

97 / 100 Experiencia de usuario

 Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<button type="button" class="vp-prefs js-prefs"></button>` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `Watch Reel` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `` y 2 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `` y 1 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<div class="tab active_tab fullsize-tab">Explainer Vide...uction Process</div>` está cerca de 1 botones táctiles.



Movil

4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



80 / 100 Velocidad

! Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 9,8 KB (reducción del 86 %).

- Si se comprime https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146549~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=c8c01154590904aa9e2f6713e1fbe45147e3af23337820482ee1fea71eaa8edf/256194400/sep/video/937208460,937208448,937208444,937208442/master.json?base64_init=1, supondría un ahorro de 9,8 KB (reducción del 86 %).

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146549~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=c8c01154590904aa9e2f6713e1fbe45147e3af23337820482ee1fea71eaa8edf/256194400/sep/audio/937208448/chop/segment-1.m4s> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146549~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=c8c01154590904aa9e2f6713e1fbe45147e3af23337820482ee1fea71eaa8edf/256194400/sep/audio/937208460/chop/segment-1.m4s> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146549~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=c8c01154590904aa9e2f6713e1fbe45147e3af23337820482ee1fea71eaa8edf/256194400/sep/video/937208448/chop/segment-1.m4s> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146549~acl=%2F256194400%2F%2A~h>

Ordenador

mac=c8c01154590904aa9e2f6713e1fbe45147e3af23337820482ee1fea71eaa8edf/256194400/sep/video/937208460/chop/segment-1.m4s (no se ha especificado el tiempo de expiración)

- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-N6S47LL> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,50 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 15,6 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css>, supondría un ahorro de 6,1 KB (reducción del 21 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/layout.css>, supondría un ahorro de 4,4 KB (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce https://dyjgaef5vuq51.cloudfront.net/Oct_08_2018_3_https/styles/floatbutton.css, supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 11 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/base.css>, supondría un ahorro de 754 B (reducción del 19 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/grid.css>, supondría un ahorro de 722 B (reducción del 36 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/style.css>, supondría un

Ordenador

ahorro de 645 B (reducción del 96 %) después de la compresión.

- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css>, supondría un ahorro de 584 B (reducción del 18 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/print.css>, supondría un ahorro de 523 B (reducción del 32 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/custom.css>, supondría un ahorro de 375 B (reducción del 21 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css>, supondría un ahorro de 258 B (reducción del 14 %) después de la compresión.

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,3 KB (reducción del 24 %).

- Si se reduce https://player.vimeo.com/video/256194400?portrait=0&byline=0&title=0&badge=0&loop=1&autoplay=0&api=1&rel=0&player_id=player_2_953668348_325958750&color=000000, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 24 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 25,6 KB (reducción del 30 %).

- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js>, supondría un ahorro de 12 KB (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia.js>, supondría un ahorro de 6 KB (reducción del 20 %) después de la compresión.

Ordenador

- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/jquery.fancybox.js>, supondría un ahorro de 4,1 KB (reducción del 31 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/typed.js>, supondría un ahorro de 2,5 KB (reducción del 61 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js>, supondría un ahorro de 672 B (reducción del 17 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js>, supondría un ahorro de 366 B (reducción del 39 %) después de la compresión.

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 7 recursos de secuencias de comandos y 12 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/typed.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/frontend.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo%7CLato:300,400,700%7CComfortaa:300,400,700>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/style.css>

Ordenador

- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/grid.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/base.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/layout.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css>
- https://yansmedia.com/wp-content/uploads/dynamic_avia/enfold.css
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/custom.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/css/frontend.min.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 3,8 KB (reducción del 83 %).

- Al comprimir o modificar el tamaño de <https://yansmedia.com/wp-content/uploads/2016/12/David-Grieshaber-180x180.jpg> puedes ahorrarte 3,8 KB (un 83 % menos).



2 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Ordenador

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)