


Dispositivos Móveis



70 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 7 recursos de script de bloqueio e 12 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/typed.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/frontend.js>

Dispositivos Móveis

- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo%7CLato:300,400,700%7CComfortaa:300,400,700>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/style.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/grid.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/base.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/layout.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css>
- https://yansmedia.com/wp-content/uploads/dynamic_avia/enfold.css
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/custom.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/css/frontend.min.css>

Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 9,8 KiB (86% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação de https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146231~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=0f99ac88949db417e30f8ec2ec35d8b47f0078887c7a980c4c5b96ce59c8f9ff/256194400/sep/video/937208460,937208448,937208444,937208442/master.json?base64_init=1 pouparia 9,8 KiB (86% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146231~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=0f99ac88949db417e30f8ec2ec35d8b47f0078887c7a980c4c5b96ce59c8f9ff/256194400/sep/audio/937208448/chop/segment-1.m4s> (expiração não especificada)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146231~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=0f99ac88949db417e30f8ec2ec35d8b47f0078887c7a980c4c5b96ce59c8f9ff/256194400/sep/audio/937208460/chop/segment-1.m4s> (expiração não especificada)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146231~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=0f99ac88949db417e30f8ec2ec35d8b47f0078887c7a980c4c5b96ce59c8f9ff/256194400/sep/video/937208448/chop/segment-1.m4s> (expiração não especificada)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146231~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=0f99ac88949db417e30f8ec2ec35d8b47f0078887c7a980c4c5b96ce59c8f9ff/256194400/sep/video/937208460/chop/segment-1.m4s> (expiração não especificada)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-N6S47LL> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,30 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 15,6 KiB (20% de redução).

- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css> pouparia 6,1 KiB (21% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/layout.css> pouparia 4,4 KiB (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir https://dyjgaef5vuq51.cloudfront.net/Oct_08_2018_3_https/styles/floatbutton.css pouparia 1,4 KiB (11% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/base.css> pouparia 754 B (19% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/grid.css> pouparia 722 B (36% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/style.css> pouparia 645 B (96% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css> pouparia 584 B (18% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/print.css> pouparia 523 B (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/custom.css> pouparia 375 B (21% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css> pouparia 258 B (14% de redução) após a compactação.

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode

Dispositivos Móveis

economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,3 KiB (24% de redução).

- Reduzir https://player.vimeo.com/video/256194400?portrait=0&byline=0&title=0&badge=0&loop=1&autoplay=0&api=1&rel=0&player_id=player_2_1790165088_216573814&color=000000 pouparia 1,3 KiB (24% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 25,6 KiB (30% de redução).

- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js> pouparia 12 KiB (37% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia.js> pouparia 6 KiB (20% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/jquery.fancybox.js> pouparia 4,1 KiB (31% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/typed.js> pouparia 2,5 KiB (61% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js> pouparia 672 B (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js> pouparia 366 B (39% de redução) após a compactação.



3 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Dispositivos Móveis

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

97 / 100 Experiência de utilizador

Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<button type="button" class="vp-prefs js-prefs"></button>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Watch Reel` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `` e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<div class="tab active_tab fullsize-tab">Explainer Vide...uction Process</div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.



4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



84 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 9,8 KiB (86% de redução).

- A compactação de <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146249~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=ce619217e101943c1ba521cc495d0dbb0d2ed8659657545a5b3b74b21fcd6e04/256194400/sep/video/937208460,937208448,937208444,937208442/master.js> pouparia 9,8 KiB (86% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146249~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=ce619217e101943c1ba521cc495d0dbb0d2ed8659657545a5b3b74b21fcd6e04/256194400/sep/audio/937208448/chop/segment-1.m4s> (expiração não especificada)

Desktop

- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146249~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=ce619217e101943c1ba521cc495d0dbb0d2ed8659657545a5b3b74b21fcd6e04/256194400/sep/audio/937208460/chop/segment-1.m4s> (expiração não especificada)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146249~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=ce619217e101943c1ba521cc495d0dbb0d2ed8659657545a5b3b74b21fcd6e04/256194400/sep/video/937208448/chop/segment-1.m4s> (expiração não especificada)
- <https://1skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1539146249~acl=%2F256194400%2F%2A~hmac=ce619217e101943c1ba521cc495d0dbb0d2ed8659657545a5b3b74b21fcd6e04/256194400/sep/video/937208460/chop/segment-1.m4s> (expiração não especificada)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-N6S47LL> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,28 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 15,6 KiB (20% de redução).

- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css> pouparia 6,1 KiB (21% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/layout.css> pouparia 4,4 KiB (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir https://dyjgaef5vuq51.cloudfront.net/Oct_08_2018_3_https/styles/floatbutton.css pouparia 1,4 KiB (11% de redução) após a compactação.

Desktop

- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/base.css> pouparia 754 B (19% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/grid.css> pouparia 722 B (36% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/style.css> pouparia 645 B (96% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css> pouparia 584 B (18% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/print.css> pouparia 523 B (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/custom.css> pouparia 375 B (21% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css> pouparia 258 B (14% de redução) após a compactação.

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,3 KiB (24% de redução).

- Reduzir https://player.vimeo.com/video/256194400?portrait=0&byline=0&title=0&badge=0&loop=1&autoplay=0&api=1&rel=0&player_id=player_2_953668348_325958750&color=000000 pouparia 1,3 KiB (24% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Desktop](#)

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 25,6 KiB (30% de redução).

- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js> pouparia 12 KiB (37% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia.js> pouparia 6 KiB (20% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/jquery.fancybox.js> pouparia 4,1 KiB (31% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/typed.js> pouparia 2,5 KiB (61% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js> pouparia 672 B (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js> pouparia 366 B (39% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 7 recursos de script de bloqueio e 12 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/typed.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/typed//js/frontend.js>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://yansmedia.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>

Desktop

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo%7CLato:300,400,700%7CComfortaa:300,400,700>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/style.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/grid.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/base.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/layout.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css>
- https://yansmedia.com/wp-content/uploads/dynamic_avia/enfold.css
- <https://yansmedia.com/wp-content/themes/enfold/css/custom.css>
- <https://yansmedia.com/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/css/frontend.min.css>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 3,8 KiB (83% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <https://yansmedia.com/wp-content/uploads/2016/12/David-Grieshaber-180x180.jpg> poderiam poupar 3,8 KiB (redução de 83%).



2 regras corretas

Desktop

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).